FISKARS®

Katalog ogrodniczy

2022

Od ponad 370 lat staramy się, by produkty Fiskars spełniały wszelkie oczekiwania naszych Klientów. Ciągłe dążenie do doskonałości i nowatorskie podejście do produkcji to filozofia naszej firmy. Właśnie dlatego produkty Fiskars są innowacyjne, funkcjonalne, łatwe w użytkowaniu i najwyższej jakości.

Katalog ogrodniczy

18 Nawadnianie
Bębny z wężem
Węże · Zraszacze
Pistolety i lance zraszające
Złączki i przyłącza · Akcesoria
Zestawy

50 Pielęgnacja roślin
Sekatory jednoręczne
X-series™ · Plus™ · Solid™
Quantum™ · Pro · Fingerloop
PowerStep™ · SingleStep™ · Solid™
Sekatory dwuręczne
PowerGear™X · PowerGear™
Quantum™ · SmartFit™
PowerStep™ · SingleStep™
Nożyce do żywopłotu
PowerGear™X · PowerGear™
Quantum™ · SmartFit™
PowerLever™ · SingleStep™
Sekatory uniwersalne
PowerGear™X
Sekatory uniwersalne i akcesoria
Nożyczki ogrodowe
Classic · Solid™ · ReNew

90 Pielęgnacja trawnika
Grabie
Xact™ · Ergonomic™ · Solid™
Nożyce do trawy
PowerLever™ · Servo-System™
SmartFit™
Wyrywacze do chwastów
Xact™ · SmartFit™
Kosze i nóż do darni
Ergo™ · Solid™
Kosiarki
StaySharp™

106 Pielęgnacja gleby
Sadzenie i sianie
Xact™ · Ergo™ · Solid™
Zbieranie plonów
X-series™ · Plus™ · Solid™
Szpadle, szufle i widły
Xact™ · SmartFit™ · Ergonomic™
Solid™
Świdry QuikDrill™
Pielęgnacj gleby
Xact™ · Ergonomic™ · Solid™
Narzędzia do pielęgnacji małych roślin
Xact™ · Premium Planters™ · Solid™

130 Narzędzia QuikFit™
Połącz i sięgaj dalej
Połącz i posprzątaj
Połącz i piel

144 Obróbka drewna
Siekiery Norden · Siekiery X
WoodXpert™ · Narzędzia do wycinania i karczowania · Piły
Inne narzędzia leśne · Noże

168 Porządki

172 Narzędzia dla dzieci

176 Narzędzia do odśnieżania
Samochodowe
SnowXpert™ · Solid™ · Inne
Narzędzia do odśnieżania
X-Series™ · SnowXpert™ · Inne

186 Akcesoria, konserwacja i części zamienne

Nowe produkty 2022

Nowość

Z OGRODU PROSTO NA TWÓJ TALERZ

Sadź, siej, zbieraj.

Nowość

Zaprojektowane tak, aby uprawa i zbieranie plonów sprawiało dużo satysfakcji

Nic nie smakuje lepiej niż wolność i niezależność. Nic dziwnego, że coraz więcej osób (także w aglomeracjach miejskich) decyduje się samodzielnie uprawiać warzywa i owoce – czy to na małym balkonie, w ogródku warzywnym lub na własnej działce XXL. Zbiory z własnej uprawy z powodzeniem zastąpią sklepowe produkty.

Balkon: dla minimalistów

Tradycyjne skrzynki, ogród pionowy (donice zawieszone na ścianach), uprawa ziemniaków w pojemnikach - balkon oferuje więcej przestrzeni na kulinarną samorealizację niż mogłoby się wydawać. Niemniej jednak, wybierając warzywa, owoce i zioła na balkon należy pamiętać o tym, aby rośliny przede wszystkim były odporne i charakteryzowały się wysoką wydajnością.

JAKIE ROŚLINY WYBRAĆ NA BALKON?

Witamy po słonecznej stronie - z doskonałymi warunkami do uprawy roślin światłolubnych. Siej i zbieraj plony w okresie od wiosny do jesieni - istnieje mnóstwo gatunków, które doskonale odnajdą się w pełnym słońcu na balkonie południowym.

Jednak zbyt intensywne słońce może prowadzić do poparzenia roślin. Wówczas należy pomyśleć o ich zacienieniu - zwykle wystarcza parasol słoneczny. Dobrze też sadzić rośliny do dużych donic, pojemników czy skrzynek, co pozwala na dłużej utrzymać wilgoć, dzięki czemu rośliny nie wymagają aż tak częstego podlewania.

POŁUDNIE

Pomidory
Truskawki
Rozmaryn
Cukinia
Papryka
Chilli
Mięta pieprzowa
Szczypiorek
Fasolka
Ogórki

PÓŁNOC

Rukola
Szpinak
Czosnek niedźwiedzi
Burak
Kalarepa
Rzodkiewka
Roszponka

Wyobraź sobie, że mieszkasz nad Morzem Śródziemnym. Nagle ktoś przenosi Cię w zimną strefę klimatyczną. Umarłbyś, tak jak rośliny i zioła z basenu Morza Śródziemnego. Nigdy nie próbuj uprawiać rozmarynu lub pomarańczy na balkonie z ekspozycją północną. Nie znaczy to jednak, że należy zrezygnować z sadzenia na nim roślin. Trzeba tylko wybrać takie uprawy, które będą dobrze rosły w cieniu. Nie ustawiaj doniczek bezpośrednio na podłodze, lepiej je powiesić - czy to w koszu pod sufitem, czy nad balustradą. Zaleta: ziemia w doniczkach nie wysycha zbyt szybko, więc rośliny na balkonie północnym z pewnością wybaczą ci, jeśli zapomnisz je podlać.

Ogródek działkowy:
dla sezonowych hobbystów

W pierwszej piątce ulubionych prac ogrodowych znajduje się sadzenie i uprawa własnych owoców i warzyw. Wiele osób marzy o posiadaniu własnego ogrodu, jednak nie wszyscy mogą wprowadzić taki plan w życie. Dlatego coraz więcej ogrodników - hobbystów decyduje się na wynajem ogródka działkowego.

W zależnośici od wielkości działki i preferencji, można posadzić tam dowolne owoce i warzywa.

POLECANE WARZYWA I OWOCE

Cebula
Ziemniaki
Sałata
Marchew
Kukurydza
Brokuły
Pietruszka
Agrest

Stwórz kolorowy dywan z kwitnących roślin cebulowych

Aby tuż po zimie przebiśniegi czy śnieżyczki mogły zachwycić nas swoją urodą, musimy umieścić ich cebulki w ziemi już jesienią. Delikatne żonkile, tulipany czy majestatyczny czosnek ozdobny zachwycą swoim pięknem, tworząc melanż barw także wiosną i latem. Każdego roku robią niezwykłe wrażenie w ogrodze. Dzięki wskazówkom dotyczącym sadzenia roślin można sprawić, że następna wiosna będzie kolorowa i radosna.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SADZENIA CEBUL TULIPANÓW

1. Napełnij sadzarkę do ok. trzech czwartych ziemią. Wykop mały otwór pod cebulkę.
2. Umieść cebulkę w ziemi. Porada: tulipany należy sadzić na głębokość równą trzem wysokościom cebulki.
3. Przysyp cebulkę delikatnie ziemią. Podlej bulwę, nie przesadzając jednak z ilością wody, żeby nie doprowadzić do gnicia rośliny.
4. Wszystko, czego teraz potrzebujesz, to trochę cierpliwości, by wiosną móc cieszyć się feerią kolorowych kwiatów.

Czas sadzenia: od września do grudnia
Okres kwitnienia: od marca do czerwca

Ogród XXL:
uniwersalny wariant

Dużo wolnej przestrzeni, możliwość zachowania idealnych odstępów pomiędzy roślinami i odpowiednia ilość światła - zalety dużych ogrodów można długo wymieniać. Tutaj możesz aranżować i sadzić to, co lubisz, przez cały rok. Ci, którzy spróbują swoich sił w uprawie warzyw zimujących, nie tylko zaoszczędzą sobie wyjazdu do supermarketu w chłodne dni, ale także wspierają odpowiedzialną uprawę - ponieważ egzotyczne, importowane owoce i warzywa często muszą przetrwać długi transport, aby znaleźć się na półkach polskich sklepów.

JAKIE SĄ TYPOWE WARZYWA ZIMUJĄCE?

Warzywa korzeniowe: burak, pasternak, brukiew.
Warzywa liściaste: roszponka, endywia, cykoria.
Warzywa kapustne: jarmuż kędzierzawy, kapusta biała i czerwona.

CZY MOJE WARZYWA NIE PRZEMARZNĄ ZIMĄ?

Gdy temperatura spadnie poniżej 20 stopni, niektórzy z nas wyciągają już zimowe skarpetki. Tymczasem, najbardziej odporne na zimno warzywa dobrze znoszą nawet lekką warstwę śniegu. Liście sałaty zamarzają na mrozie, ale również szybko się rozmrażają. Zbieraj je dopiero, gdy są dojrzałe.

Sadzenie i sianie

Odpowiednie narzędzie do każdego zadania:

Sadzarka Xact™

1. **Duży otwór do wrzucania cebulek lub małych sadzonek**
   Maksymalna wielkość do 50 mm.
2. **Uchwyty z wytrzymałego tworzywa**
3. **Lekki, aluminiowy trzonek**
4. **Mechanizm blokujący**
   Blokuje ostrze w pozycji otwartej podczas sadzenia.
5. **Głębokość sadzenia 150 mm**

Jak używać?



Wbij końcówkę ostrza w ziemię, naciskając pedał.

Pociągnij uchwyt do siebie, aby otworzyć otwór, aż usłyszysz kliknięcie.

Wrzuć cebulkę lub małą sadzonkę przez górną część sadzarki. Wielkość do 50 mm.



Wyciągnij sadzarkę z ziemi, przysyp cebulkę i przyklep stopą.

Sadzarka z długim trzonkiem Ergo™

1. **Wygodny uchwyt i dźwignia**
   Do spulchniania gleby.
2. **Solidny, stalowy trzonek**
3. **Stabilna podpórka na stopę**
   Dla lepszej kontroli wykopu.
4. **Ruch obrotowy i ostre zęby**
   Ułatwiają przebicie się nawet przez twardą warstwę ziemi.

Sadzarka Solid™

Wytrzymała obudowa ze wzmocnionego tworzywa FiberComp™

Wygodny uchwyt
Do spulchniania gleby.

Miarka głębokości
Pomiar w centymetrach i calach.

Ruch obrotowy i ostre zęby
Ułatwiają przebicie się nawet przez twardą warstwę ziemi.

Łopatka do wysiewu Solid™

Oferuje cztery podstawowe elementy do sadzenia i wysiewania nasion w jednym lekkim, trwałym narzędziu.

Siewnik Solid™

Przeznaczony do rozsiewania nasion, soli, piasku, nawozów i nie tylko.

Pikownik Solid™

Służy do przygotowywania otworów w ziemi oraz sadzenia nasion, cebulek czy małych sadzonek na odpowiedniej głębokości.

Zbieranie plonów

Nowość

Intuicyjne narzędzia wykonane z trwałych i lekkich materiałów do łatwego i szybkiego zbioru plonów.

Nóż do zbiorów X-series™

Idealny do zbioru warzyw i owoców rosnących na grubych łodygach. Nóż posiada ostrze ze stali nierdzewnej z płaską końcówką do szybkich cięć i ząbkowaną krawędź do przecinania włóknistych łodyg. Nóż z ostrzem stałym zawiera pokrowiec ze szlufką, który umożliwia bezpieczne i wygodne przechowywanie narzędzia.

1. **Płaska końcówka**
   Do cięcia.
2. **Precyzyjnie szlifowane ostrze ze stali nierdzewnej**
3. **Ząbkowana krawędź**
   Do cięcia jak „piłą".
4. **Ergonomiczna rękojeść**
   Powłoka SoftGrip™ poprawia komfort pracy.
5. **Przedłużony uchwyt**
   Zwiększa trwałość.

Koszyk do zbiorów warzyw i owoców Plus™

Idealny do zbierania, noszenia oraz mycia plonów i narzędzi.

1 Wygodne uchwyty
Ergonomiczne uchwyty z funkcją blokady, pozwalające na obsługę jedną ręką.

2 Uchwyty boczne
Umożliwiają alternatywny sposób transportu.

3 Pełna część
Pozwala na oddzielenie delikatnych produktów od części z durszlakiem.

4 Przegroda na narzędzia
Oddziela narzędzia od zbiorów.

5 Durszlak
Zawiera otwory, dzięki którym mycie zebranych plonów staje się wyjątkowo szybkie i proste.

Nóż składany X-series™

Idealny do precyzyjnego i czystego cięcia mniejszych łodyg i gałązek. Składany, kompaktowy nóż dla wygodnego przechowywania.

1 Precyzyjnie szlifowane ostrze ze stali nierdzewnej

2 Blokada przycisków
Ułatwia zamykanie, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo po otwarciu.

5 Zakrzywiona końcówka
Ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach - bez ryzyka uszkodzenia otaczających roślin.

4 Cięcie „do siebie“
Do delikatnych pędów i szybkiego zbioru.

3 Uchwyt SoftGrip™
Dla większego komfortu.

Dlaczego Fiskars jest liderem na rynku narzędzi tnących?

Firma Fiskars istnieje na rynku już od 1649 roku i dzięki wieloletniej tradycji oraz doświadczeniu zyskała uznanie ogromnej rzeszy klientów na całym świecie. Dbając o najwyższą jakość, funkcjonalność i doskonały design swoich produktów, stała się cenionym ekspertem na rynku narzędzi ręcznych wśród wymagających ogrodników na całym świecie.

Koncepcja projektowania

Ciągłe dążenie do doskonałości i nowatorskie podejście to fundamenty naszej firmy. Właśnie dlatego produkty Fiskars są najwyższej jakości, funkcjonalne i łatwe w użytkowaniu. Zaawansowana technologia oraz wyrafinowany design idealnie dopasowują jej ofertę do potrzeb nowoczesnego rynku. Najlepszym wyrazem uznania dla produktów Fiskars są liczne prestiżowe nagrody przyznawane za wzornictwo i jakość, w tym takie wyróżnienie jak RedDot of the Best Design Awards.

Innowacyjność

Marka Fiskars nie tylko opracowała setki innowacyjnych technologii i ma liczne patenty, ale zawsze jest o krok przed innymi. Dostarcza rozwiązania, które sprawiają, że praca jest prostsza i wydajniejsza, a narzędzia działają jak naturalne przedłużenie ręki.

Wytrzymałość i jakość

Wytrzymałość i jakość wykonania stanowią klucz do sukcesu firmy Fiskars. Przy tworzeniu narzędzi ogromne znaczenie ma zarówno zastosowanie najlepszych dostępnych materiałów, jak i to, że wszystkie nasze produkty muszą przejść rygorystyczne testy laboratoryjne, zanim zostaną wprowadzone na rynek.

Światowy lider

Fiskars to marka numer 1 na światowej liście producentów nożyczek. Nasze ręczne narzędzie ogrodnicze są bestsellerami też w Europie, Ameryce Północnej, Australii i na Bliskim Wschodzie.

Zorientowani na klienta

Praca w ogrodzie daje poczucie szczęścia. Fiskars jest zaangażowany w tworzenie narzędzi, które pomogą odnaleźć ci satysfakcję w ogrodzie.

Wierzy
Twoje sz
rozkw

wmy, że
zczęście
witnie.

Nawadnianie

Bębny z wężem s. 19
Węże ogrodowe s. 22
Zraszacze s. 28
Pistolety i lance zraszające s. 33
Złączki i przyłącza s. 37
Akcesoria s. 46

Bęben z wężem XL,
bęben z wężem XL z kółkami
Dowolne umiejscowienie, bęben obracany o 360°

Free placement

360° rotation

Automatic reel-in

Zintegrowany pojemnik do wygodnego przechowywania akcesoriów

Bęben obraca się o 360° dzięki możliwości użycia w pozycji poziomej

Dowolne umiejscowienie w ogrodzie, w zależności od potrzeb

Łatwe rozwijanie i automatyczne zwijanie węża

Gumowe kółka dla łatwego transportu

Teleskopowy uchwyt dla wygodnej obsługi

Miękkie, antypoślizgowe podkładki

Powierzchnia nawadniana do 1250 m^2



Długość węża ogrodowego 20 m

Wąż przyłączeniowy 7 m

Wybierz odpowiedni produkt w zależności od wielkości ogrodu

1. Zmierz rozmiar swojego ogrodu online: gardencalculator.fiskars.com

2. Określ wielkość swojego ogrodu

S **M** **L** **XL**



Bębny z wężem

Automatyczny bęben z wężem XL z kółkami

Nr art. **1025933**

EAN 6 411501 510617

Długość: **600 mm** | Szerokość: **500 mm** | Waga: **11500 g** | Szt./opak. **1** | Stary nr art. **-**

360° rotation | Automatic reel-in | 27 meters reach | Universal fit. Fits with other brands. | XL

reddot award 2019 best of the best

Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Wąż automatycznie zwijany. Możliwość używania w pozycji poziomej zapewnia dużą stabilność bębna. Kółka ułatwiają manewrowanie i transport. W zestawie: wąż ogrodowy 13 mm (1/2″), Q4. dysza zraszająca, przyłącze kranowe multi (1/2″, 3/4", 1″), szybkozłącze ze stopem 1/2-5/8″, szybkozłącze 1/2-5/8″ i nypel. Całkowity zasięg węża: 27 m (20 m węża + 7 m węża przyłączeniowego).

Automatyczny bęben z wężem XL

Nr art. **1025932**

EAN 6 411501 510600

Długość: **552 mm** | Szerokość: **500 mm** | Waga: **10500 g** | Szt./opak. **1** | Stary nr art. **-**

360° rotation | Automatic reel-in | 25 meters reach | Universal fit. Fits with other brands. | XL

reddot award 2019 best of the best

Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Wąż automatycznie zwijany. Możliwość używania w pozycji poziomej zapewnia dużą stabilność bębna. Opcja montażu na ścianie (uchwyt naścienny sprzedawany osobno). W zestawie: wąż ogrodowy 13 mm (1/2″), Q4. dysza zraszająca, przyłącze kranowe multi (1/2″, 3/4", 1″), szbkozłącze ze stopem 1/2-5/8″, szybkozłącze 1/2-5/8″ i nypel. Całkowity zasięg węża: 25 m (20 m węża + 5 m węża przyłączeniowego).

Bęben z wężem L, 30 m

Nr art. **1023644**

EAN 6 411501 510174

Długość: **566 mm**	Szerokość: **398 mm**	Waga: **6750 g**	Szt./opak. **1**	Stary nr art. **-**

360° rotation · 31.5 meters reach · Universal fit. Fits with other brands. · **L**

Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Całkowity zasięg węża: 31,5 m (30 m węża + 1,5 m węża przyłączeniowego). Wytrzymały wąż 13 mm 1/2″, klasa odporności na skręcanie - Q3. Praktyczny wózek ułatwiający przemieszczanie po ogrodzie. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż. Wygodny w obsłudze dzięki możliwości używania go w pozycji poziomej.

Bęben z wężem M, 20 m

Nr art. **1023643**

EAN 6 411501 510167

Długość: **566 mm**	Szerokość: **398 mm**	Waga: **5600 g**	Szt./opak. **1**	Stary nr art. **-**

360° rotation · 21.5 meters reach · Universal fit. Fits with other brands. · **M**

Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Całkowity zasięg węża: 21,5 m (20 m węża + 1,5 m węża przyłączeniowego). Wytrzymały wąż 13 mm 1/2″, klasa odporności na skręcanie - Q3. Praktyczny wózek ułatwiający przemieszczanie po ogrodzie. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż. Wygodny w obsłudze dzięki możliwości używania go w pozycji poziomej.

Bęben z wężem S, 15 m

Nr art. **1020436**

EAN 6411501510006

Długość: **444 mm**	Szerokość: **390 mm**	Waga: **3020 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **-**

reddot award 2016 best of the best

FENNIAprize 17 HONOURABLE MENTION

360° rotation · 15 meters reach · Universal fit. Fits with other brands. · **S**

Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie w dowolnym miejscu w ogrodzie. Całkowity zasięg do 15 m. Wytrzymały wąż 9 mm 3/8″, klasa odporności na skręcanie - Q4. Lekka konstrukcja. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż. Wygodny w obsłudze dzięki możliwości używania go w pozycji poziomej. Możliwość montażu na ścianie (uchwyt naścienny sprzedawany osobno).

Bęben z wężem Solid™ L, 30 m

Nr art. **1057237**

EAN 6 411501 511874

Długość: **478 mm**	Szerokość: **478 mm**	Waga: **6050 g**	Szt./opak. **1**	Stary nr art.

360° rotation · 31.5 meters reach · Universal fit. Fits with other brands. · **L**

Kompaktowy, łatwy w użyciu zestaw do podlewania. Dowolne umiejscowienie i obrót o 360° umożliwiają swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż ogrodowy 13 mm (1/2″), klasa odporności na skręcanie - Q3. Całkowity zasięg węża: 31,5 m (30 m węża + 1,5 m węża przyłączeniowego). Zintegrowany schowek do przechowywania akcesoriów zawiera: dyszę zraszającą i uniwersalne przyłącze kranowe o trzech średnicach: 21 mm (G 1/2″), 26.5 mm (G 3/4″) i 33.3 mm (G 1″). W komplecie też: 2 szybkozłącza 13-15 mm (1/2-5/8″) i 1 szybkozłącze ze stopem 13-15 mm (1/2-5/8″).

Bęben z wężem Solid™ M, 20 m

Nr art. **1057238**

EAN 6 411501 511881

Długość: **478 mm**	Szerokość: **478 mm**	Waga: **4950 g**	Szt./opak. **1**	Stary nr art.

360° rotation · 21.5 meters reach · Universal fit. Fits with other brands. · **M**

Kompaktowy, łatwy w użyciu zestaw do podlewania. Dowolne umiejscowienie i obrót o 360° umożliwiają swobodne podlewanie dużych powierzchni. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż ogrodowy 13 mm (1/2″), klasa odporności na skręcanie - Q3. Całkowity zasięg węża: 21,5 m (20 m węża + 1,5 m węża przyłączeniowego). Zintegrowany schowek do przechowywania akcesoriów zawiera: dyszę zraszającą i uniwersalne przyłącze kranowe o trzech średnicach: 21 mm (G 1/2″), 26.5 mm (G 3/4″) i 33.3 mm (G 1″). W komplecie też: 2 szybkozłącza 13-15 mm (1/2-5/8″) i 1 szybkozłącze ze stopem 13-15 mm (1/2-5/8″).

Węże ogrodowe



Łatwy wybór
Wybierz wąż odpowiedni do Twoich ogrodowych potrzeb

Wysokiej jakości trzywarstwowy wąż ze wzmocnieniem w oplocie krzyżowym.
Przetestowany pod kątem wysokiego ciśnienia, odporności na skręcanie i działanie promieni UV.

Q3
Klasa odporności na skręcanie
★★★☆☆

Q4
Klasa odporności na skręcanie
★★★★☆

Q5
Klasa odporności na skręcanie
★★★★★



Łatwy wybór
System oznaczenia kolorami ułatwia przyporządkowanie węża do odpowiedniej złączki.

⌀ 9 mm (3/8")

⌀ 13–15 mm (1/2–5/8")

⌀ 19 mm (3/4")



Universal fit. Fits with other brands.

Uniwersalny rozmiar
Masz produkty do podlewania innych marek? Żaden problem.
Nasze produkty do nawadniania zostały tak zaprojektowane, aby były kompatybilne z urządzeniami innych producentów.

Węże ogrodowe

Fiskars oferuje szeroką gamę wysokiej jakości węży do podlewania zarówno małych, jak i bardzo dużych ogrodów.
Nasze węże są odporne na skręcanie i działanie promieni UV, cechuje je wyjątkowa trwałość.

Długość i średnica węża są podane w nazwie produktu.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 20 m – Q3

Nr art. **1027102**

Długość: **395 mm**	Szerokość: **65 mm**	Waga: **2500 g**	Szt./opak. **2**	Stary nr art. **-**

EAN 6 411501 511270

★★★☆☆

UV resistant | Pressure tested | Ø 13mm (1/2") | Universal fit. Fits with other brands. | **S-M**

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 20 m – Q4

Nr art. **1027104**

Długość: **395 mm**	Szerokość: **65 mm**	Waga: **2800 g**	Szt./opak. **2**	Stary nr art. **-**

EAN 6 411501 511294

★★★★☆

UV resistant | Pressure tested | Ø 13mm (1/2") | Universal fit. Fits with other brands. | **S-M**

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 20 m – Q5

Nr art. **1027107**

Długość: **395 mm**	Szerokość: **65 mm**	Waga: **2900 g**	Szt./opak. **2**	Stary nr art. **-**

EAN 6 411501 511324

★★★★★

UV resistant | Pressure tested | Ø 13mm (1/2") | Universal fit. Fits with other brands. | **S-M**

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 5. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 30 m – Q3

Nr art. **1027103**

Długość: **395 mm**	Szerokość: **100 mm**	Waga: **3750 g**	Szt./opak. **2**	Stary nr art. **-**

EAN 6 411501 511287

★★★☆☆

UV resistant | Pressure tested | Ø 13mm (1/2") | Universal fit. Fits with other brands. | **L**

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2″), 30 m – Q4

Nr art. **1027105**

EAN 6 411501 511300

Długość: **395 mm**	Szerokość: **100 mm**	Waga: **4200 g**	Szt./opak. **2**	Stary nr art. **-**

★★★★☆

UV resistant · Pressure tested · Ø 13mm (1/2") · Universal fit. Fits with other brands.

L

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2″), 30 m – Q5

Nr art. **1027108**

EAN 6 411501 511331

Długość: **395 mm**	Szerokość: **100 mm**	Waga: **4350 g**	Szt./opak. **2**	Stary nr art. **-**



★★★★★

UV resistant · Pressure tested · Ø 13mm (1/2") · Universal fit. Fits with other brands.

L

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 5. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2″), 50 m – Q4

Nr art. **1027106**

EAN 6 411501 511317

Długość: **395 mm**	Szerokość: **145 mm**	Waga: **7000 g**	Szt./opak. **2**	Stary nr art. **-**

★★★★☆

UV resistant · Pressure tested · Ø 13mm (1/2") · Universal fit. Fits with other brands.

XL

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 15 mm (5/8″), 20 m – Q3

Nr art. **1027096**

EAN 6 411501 511218

Długość: **395 mm**	Szerokość: **90 mm**	Waga: **2800 g**	Szt./opak. **2**	Stary nr art. **-**

★★★☆☆

UV resistant · Pressure tested · Ø 15mm (5/8") · Universal fit. Fits with other brands.

S-M

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 15 mm (5/8″), 25 m – Q3

Nr art. **1027097**

EAN 6 411501 511225

Długość: **395 mm**	Szerokość: **95 mm**	Waga: **3510 g**	Szt./opak. **2**	Stary nr art. **-**

★★★☆☆

UV resistant · Pressure tested · Ø 15mm (5/8") · Universal fit. Fits with other brands.

M-L

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 15 mm (5/8"), 25 m – Q4

Nr art. **1027098**

EAN 6 411501 511232

Długość: **395 mm** | Szerokość: **95 mm** | Waga: **3710 g** | Szt./opak. **2** | Stary nr art. **-**

★★★★☆

Ø 15mm (5/8")

UV resistant

Pressure tested

Universal fit. Fits with other brands.

M-L

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 15 mm (5/8"), 50 m – Q4

Nr art. **1027099**

EAN 6 411501 511249

Długość: **395 mm** | Szerokość: **275 mm** | Waga: **7960 g** | Szt./opak. **2** | Stary nr art. **-**

★★★★☆

Ø 15mm (5/8")

UV resistant

Pressure tested

Universal fit. Fits with other brands.

XL

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4"), 20 m – Q3

Nr art. **1027109**

EAN 6 411501 511348

Długość: **395 mm** | Szerokość: **115 mm** | Waga: **4300 g** | Szt./opak. **2** | Stary nr art. **-**

★★★☆☆

Ø 19mm (3/4")

UV resistant

Pressure tested

Universal fit. Fits with other brands.

S-M

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4"), 20 m – Q4

Nr art. **1027110**

EAN 6 411501 511355

Długość: **395 mm** | Szerokość: **115 mm** | Waga: **4700 g** | Szt./opak. **2** | Stary nr art. **-**

★★★★☆

Ø 19mm (3/4")

UV resistant

Pressure tested

Universal fit. Fits with other brands.

S-M

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4"), 25 m – Q3

Nr art. **1027100**

EAN 6 411501 511256

Długość: **395 mm** | Szerokość: **120 mm** | Waga: **4960 g** | Szt./opak. **2** | Stary nr art. **-**

★★★☆☆

Ø 19mm (3/4")

UV resistant

Pressure tested

Universal fit. Fits with other brands.

M-L

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4″), 50 m – Q4

Nr art. **1027111**

EAN 6 411501 511362

Długość: **395 mm**	Szerokość: **275 mm**	Waga: **11750 g**	Szt./opak. **2**

Stary nr art. **-**

★★★★☆

UV resistant | Pressure tested | Ø 19mm (3/4″) | Universal fit. Fits with other brands. | **XL**

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Zestaw z wężem ogrodowym Premium, 9 mm (3/8″), 15 m – Q4

Nr art. **1027101**

EAN 6 411501 511263

Długość: **255 mm**	Szerokość: **105 mm**	Waga: **1460 g**	Szt./opak. **2**

Stary nr art. **-**

★★★★☆

UV resistant | Pressure tested | Universal fit. Fits with other brands. | **S**

Wysokiej jakości, łatwy w obsłudze wąż 9 mm (3/8″) ze wzmocnieniem w oplocie krzyżowym. Dwa szybkozłącza, 9 mm (3/8″) z oznaczeniem kolorystycznym i nypel do łączenia i przedłużania węży. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorystycznego dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Zestaw – uchwyt naścienny z wężem 13 mm (1/2″), 15 m – Q4

Nr art. **1027678**

EAN 6 411501 511393

Długość: **390 mm**	Szerokość: **65 mm**	Waga: **2050 g**	Szt./opak. **2**

Stary nr art. **-**

★★★★☆

UV resistant | Pressure tested | Universal fit. Fits with other brands.

Zwiększa zasięg bębna z wężem, użyty samodzielnie nadaje się do podlewania małych ogródków. Wytrzymały uchwyt naścienny. Dołączone elementy mocujące do montażu na ścianie. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorystycznego dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Zestaw przyłączeniowy – wąż 13 mm (1/2″), 1.8 m – Q4

Nr art. **1057621**

EAN 6 411501 511959

Długość: **265 mm**	Szerokość: **42 mm**	Waga: **410 g**	Szt./opak. **6**

Stary nr art. **-**

★★★★☆

UV resistant | Pressure tested | Universal fit. Fits with other brands.

Wąż przyłączeniowy umożliwia podłączenie bębna lub innej końcówki zraszającej do kranu. Wąż 13-15 mm (1/2-5/8″) 1.8 m, Q4. Szybkozłącze ze stopem, 13-15 mm (1/2-5/8″). Szybkozłącze, 13-15 mm (1/2-5/8″). Przyłącze kranowe multi do kranu z gwintem 21 mm (G 1/2″), 26,5 mm (G 3/4″) i 33,3 mm (G 1″).

Wąż nawadniający, 15 m

Nr art. **1025935**

EAN 6 411501 510631

Długość: **360 mm**	Szerokość: **65 mm**	Waga: **1630 g**	Szt./opak. **2**

Stary nr art. **-**

Flow control | can be cut | Time saving | Uses up to 70% less water | Universal fit. Fits with other brands.

Redukuje zużycie wody nawet o 70%. Długość węża 15 m. Wąż można przyciąć na odpowiednią długość za pomocą nożyczek. Sterowanie przepływem wody i ciśnieniem odbywa się przy użyciu zaworu. W komplecie pięć metalowych szpilek do łatwego mocowania węża. Odporny na działanie promieni UV.

Zraszacze

Zraszacze

Zraszacze Fiskars są łatwe w obsłudze. Idealnie sprawdzą się na powierzchniach niewielkich, jak i bardzo dużych. Posiadają szeroki zakres regulacji.

Łatwy wybór w zależności od kształtu podlewanej powierzchni

Zraszacz wahadłowy, On/Off

Nr art. **1027028**

EAN 6 411501 510730

Długość: **525 mm**	Szerokość: **192 mm**	Waga: **560 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **-**



Innowacyjny zawór on/off zatrzymuje przepływ wody, co pozwala na konfigurację parametrów zraszania, chroniąc użytkownika przed zamoczeniem. Łatwa regulacja kierunku rozpylania wody i szerokości zraszania pozwala na nawadnianie powierzchni o wymiarach 17x21 m. Wygodny do czyszczenia dzięki silikonowym dyszom i wyjmowanemu filtrowi. Specjalny otwór do wygodnego przechowywania. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz oszczędzający wodę, metalowa podstawa

Nr art. **1023661**

EAN 6 411501 510334

Długość: **527 mm**	Szerokość: **183 mm**	Waga: **1410 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **-**



Innowacyjna technologia oszczędzająca wodę: mniejszy strumień pośrodku zraszacza redukuje zużycie wody nawet o 20%, a także zapobiega tworzeniu się kałuż wokół zraszacza. Łatwa regulacja zasięgu zraszania do 19 m pozwala na nawadnianie powierzchni o wymiarach 17,5x19 m. Wytrzymała metalowa podstawa. Wbudowany zawór spustowy i łatwy do czyszczenia filtr. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz oszczędzający wodę

Nr art. **1023662**

EAN 6 411501 510341

Długość: **507 mm**	Szerokość: **183 mm**	Waga: **510 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **-**



Innowacyjna technologia oszczędzająca wodę: nmniejszy strumień pośrodku zraszacza redukuje zużycie wody nawet o 20%, a także zapobiega tworzeniu się kałuż wokół zraszacza. Łatwa regulacja zasięgu zraszania pozwala na nawadnianie powierzchni o wymiarach 16x17 m. Plastikowa podstawa odporna na uderzenia. Wbudowany zawór spustowy i łatwy do czyszczenia filtr. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz wahadłowy, metalowa podstawa

Nr art. **1023660**

EAN 6 411501 510327

Długość: **527 mm**	Szerokość: **183 mm**	Waga: **650 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **-**



Ergonomiczne pokrętło umożliwia szybkie i łatwe ustawienie zakresu i kierunku podlewania. Łatwa regulacja zasięgu pozwala na nawadnianie powierzchni o wymiarach 17,5x19 m. Trwała aluminiowa rura z 19 precyzyjnymi, mosiężnymi dyszami. Wytrzymała metalowa podstawa. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz wahadłowy

Nr art. **1023659**

EAN 6 411501 510310

Długość: **485 mm**	Szerokość: **183 mm**	Waga: **300 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **-**

M — 150–300 m²

Ergonomiczne pokrętło umożliwia szybkie i łatwe ustawienie zakresu i kierunku podlewania. Łatwa regulacja zasięgu pozwala na nawadnianie powierzchni o wymiarach 16x17 m. Trwała aluminiowa rura z 17 precyzyjnymi dyszami. Wytrzymała plastikowa podstawa. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz pulsacyjny dookolny On/Off, podstawa trójnóg

Nr art. **1027050**

EAN 6 411501 510754

Długość: **245 mm**	Szerokość: **92 mm**	Waga: **600 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **-**

XL — >500 m²

Innowacyjny zawór on/off zatrzymuje przepływ wody, co pozwala na konfigurację parametrów zraszania, chroniąc użytkownika przed zamoczeniem. Trwała metalowa głowica z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Regulowana średnica zraszanej powierzchni wynosi maks. 26 m. Solidna trójnożna podstawa przytwierdzana do podłoża. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz pulsacyjny dookolny On/Off, na szpilce

Nr art. **1027029**

EAN 6 411501 510747

Długość: **355 mm**	Szerokość: **112 mm**	Waga: **480 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **-**

XL — >500 m²

Innowacyjny zawór on/off zatrzymuje przepływ wody, co pozwala na konfigurację parametrów zraszania, chroniąc użytkownika przed zamoczeniem. Trwała metalowa głowica z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Regulowana średnica zraszanej powierzchni wynosi maks. 26 m. Pewne i stabilne mocowanie na trawniku dzięki metalowej szpilce. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz pulsacyjny, metalowy na kółkach

Nr art. **1023656**

EAN 6 411501 510280

Długość: **255 mm**	Szerokość: **80 mm**	Waga: **940 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **-**

XL — >500 m²

Trwały metalowy zraszacz z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Rodzaj strumienia: od silnego do deszczowego. Regulowana średnica zraszanej powierzchni wynosi maks. 26 m. Metalowa trójnożna podstawa zwiększa stabilność, a kółka umożliwiają swobodne poruszanie się po ogrodzie. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz pulsacyjny, metalowy

Nr art. **1023658**

EAN 6 411501 510303

Długość: **360 mm**	Szerokość: **66 mm**	Waga: **470 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **-**

XL — >500 m²

Trwały metalowy zraszacz z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Rodzaj strumienia: od silnego do deszczowego. Regulowana średnica zraszanej powierzchni wynosi maks. 26 m. Metalowa szpilka. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz dookolny, metalowy na kółkach

Nr art. **1023657**

EAN 6 411501 510297

Długość: **265 mm** | Szerokość: **85 mm** | Waga: **840 g** | Szt./opak. **6** | Stary nr art. **-**

S | 0–150 m²

Delikatne, równomierne nawadnianie małych ogródków. Strumień wody przypomina naturalnie padający deszcz. Trwała metalowa głowica. Metalowa trójnożna podstawa zwiększa stabilność, a kółka umożliwiają swobodne poruszanie się po ogrodzie. Regulowana średnica zraszanej powierzchni wynosi maks. 13 m. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz, koło

Nr art. **1023663**

EAN 6 411501 510358

Długość: **115 mm** | Szerokość: **42 mm** | Waga: **460 g** | Szt./opak. **6** | Stary nr art. **-**

S | 0–150 m²

Delikatne podlewanie małych ogródków i świeżo wysianych traw. Nawadnia obszar w kształcie koła o powierzchni do 8,5 m. Trwała metalowa podstawa. Odporny na rdzę. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz, kwadratowy

Nr art. **1023664**

EAN 6 411501 510365

Długość: **115 mm** | Szerokość: **42 mm** | Waga: **480 g** | Szt./opak. **6** | Stary nr art. **-**

S | 0–150 m²

Delikatne podlewanie małych ogródków i świeżo wysianych traw. Nawadnia obszar w kształcie kwadratu o wymiarach 9x9 m. Trwała metalowa podstawa. Odporny na rdzę. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Pistolety i lance zraszające

Pistolety i lance zraszające

Pistolety i lance zraszające mają ergonomiczną konstrukcję.
Uchwyt z powłoką SoftGrip™ doskonale leży w ręku podczas podlewania.
Pistolety są łatwe w obsłudze i dysponują różnymi rodzajami strumienia wody z płynną regulacją przepływu. Wszystkie nasze produkty mają uniwersalny rozmiar, są kompatybilne z urządzeniami zraszającymi innych producentów.

FiberComp™ Pistolet zraszający, multi

Nr art. **1054783**

EAN 6 411501 511706

Długość: **186 mm** | Szerokość: **90 mm** | Waga: **180 g** | Szt./opak. **4** | Stary nr art. **-**



Obrotowa, wymienna głowica SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: delikatnej mżawki, strumienia natryskowego, płaskiego, zraszającego lub punktowego. Lekka, ergonomiczna konstrukcja. Uchwyt z tworzywa FiberComp™ jest dwa razy bardziej wytrzymały i posiada regulację przepływu wody za pomocą kciuka. Część systemu modularnego Fiskars – możliwość dowolnego łączenia głowicy z uchwytem w zależności od indywidualnych potrzeb. Odporny na mróz. Przyjemny w dotyku, nawet w niskich temperaturach – w porównaniu do metalowych pistoletów. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Pistolet zraszający, 3-funkcyjny

Nr art. **1054782**

EAN 6 411501 511690

Długość: **192 mm** | Szerokość: **56 mm** | Waga: **150 g** | Szt./opak. **5** | Stary nr art. **-**



Obrotowa, wymienna głowica SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego, natryskowego lub delikatnej mżawki. Lekka, ergonomiczna konstrukcja. Uchwyt z tworzywa FiberComp™ jest dwa razy bardziej wytrzymały i posiada regulację przepływu wody za pomocą kciuka. Część systemu modularnego Fiskars – możliwość dowolnego łączenia głowicy z uchwytem w zależności od indywidualnych potrzeb. Odporny na mróz. Przyjemny w dotyku, nawet w niskich temperaturach – w porównaniu do metalowych pistoletów. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Regulowany pistolet zraszający

Nr art. **1054781**

EAN 6 411501 511683

Długość: **202 mm** | Szerokość: **35 mm** | Waga: **140 g** | Szt./opak. **5** | Stary nr art. **-**



Bezstopniowa regulacja strumienia wody. Obrotowa, wymienna głowica SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego lub zraszającego. Lekka, ergonomiczna konstrukcja. Uchwyt z tworzywa FiberComp™ jest dwa razy bardziej wytrzymały i posiada regulację przepływu wody za pomocą kciuka. Część systemu modularnego Fiskars – możliwość dowolnego łączenia głowicy z uchwytem w zależności od indywidualnych potrzeb. Odporny na mróz. Przyjemny w dotyku, nawet w niskich temperaturach – w porównaniu do metalowych pistoletów. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Pistolet zraszający, multi

Nr art. **1052184**

EAN 6 411501 511539

Długość: **185 mm** | Szerokość: **90 mm** | Waga: **190 g** | Szt./opak. **4** | Stary nr art. **-**



Pięć opcji regulacji strumienia wody. Obrotowa, wymienna głowica SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: delikatnej mżawki, strumienia natryskowego, płaskiego, zraszającego lub silnego punktowego. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za pomocą kciuka. Część systemu modularnego Fiskars – możliwość dowolnego łączenia głowicy z uchwytem w zależności od indywidualnych potrzeb. Odporny na mróz. Przyjemny w dotyku, nawet w niskich temperaturach – w porównaniu do metalowych pistoletów. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Pistolet zraszający, 3-funkcyjny

Nr art. **1052183**

EAN 6 411501 511522

Długość: **190 mm**	Szerokość: **56 mm**	Waga: **150 g**	Szt./opak. **5**	Stary nr art. **-**



reddot winner 2020
best of the best

Obrotowa, wymienna głowica SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego, natryskowego lub delikatnej mżawki. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za pomocą kciuka. Część systemu modularnego Fiskars – możliwość dowolnego łączenia głowicy z uchwytem w zależności od indywidualnych potrzeb. Odporny na mróz. Przyjemny w dotyku, nawet w niskich temperaturach – w porównaniu do metalowych pistoletów. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Regulowany pistolet zraszający

Nr art. **1052182**

EAN 6 411501 511515

Długość: **190 mm**	Szerokość: **35 mm**	Waga: **140 g**	Szt./opak. **5**	Stary nr art. **-**



reddot winner 2020
best of the best

Bezstopniowa regulacja strumienia wody. Obrotowa, wymienna głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego lub zraszającego. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za pomocą kciuka. Część systemu modularnego Fiskars – możliwość dowolnego łączenia głowicy z uchwytem w zależności od indywidualnych potrzeb. Odporny na mróz. Przyjemny w dotyku, nawet w niskich temperaturach – w porównaniu do metalowych pistoletów. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Dysza zraszająca

Nr art. **1027088**

EAN 6 411501 511133

Długość: **68 mm**	Szerokość: **36 mm**	Waga: **60 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**





Bezstopniowa regulacja strumienia wody. Obrotowa głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia punktowego lub zraszającego. Przyjemna w dotyku, nawet w niskich temperaturach – w porównaniu do metalowych pistoletów. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Lanca zraszająca, 3-funkcyjna

Nr art. **1052186**

EAN 6 411501 511553

Długość: **878 mm**	Szerokość: **56 mm**	Waga: **440 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **-**



reddot winner 2020
best of the best

Regulowana głowica SoftGrip™ umożliwia wybór trzech rodzajów strumienia: silnego punktowego, delikatnej mżawki lub natryskowego. Wymienna, obrotowa (w zakresie 180°) głowica do precyzyjnego podlewania. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za pomocą kciuka. Część systemu modularnego Fiskars – możliwość dowolnego łączenia głowicy z uchwytem w zależności od indywidualnych potrzeb. Trwałe połączenie ze zintegrowanym aluminiowym trzonkiem. Przyjemna w dotyku, nawet w niskich temperaturach – w porównaniu do metalowych lanc. Całkowity zasięg: 74 cm. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Regulowana lanca zraszająca

Nr art. **1052185**

EAN 6 411501 511546

Długość: **775 mm**	Szerokość: **35 mm**	Waga: **340 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **-**

reddot winner 2020
best of the best

Bezstopniowa regulacja strumienia wody. Regulowana głowica SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: punktowego lub zraszającego. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za pomocą kciuka. Uchwyt pasuje do innych wymiennych głowic zraszających Fiskars. Trwałe połączenie ze zintegrowanym aluminiowym trzonkiem. Przyjemna w dotyku, nawet w niskich temperaturach – w porównaniu do metalowych pistoletów. Całkowity zasięg: 64 cm. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Głowice zraszające i uchwyty

Głowica do pistoletu zraszającego, regulowana dysza

Nr art. **1059236**

EAN 6 411501 511997

Długość: **106 mm**	Szerokość: **51 mm**	Waga: **60 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**



Regulowana głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego lub zraszającego. Bezstopniowa regulacja strumienia wody. Pasuje do pistoletów i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186.

Głowica do pistoletu zraszającego, 3-funkcyjna

Nr art. **1059237**

EAN 6 411501 512000

Długość: **108 mm**	Szerokość: **70 mm**	Waga: **80 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **-**



Trzy funkcyjna głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego, natryskowego lub delikatnej mżawki. Pasuje do pistoletów i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186.

Głowica do pistoletu zraszającego, multi

Nr art. **1059238**

EAN 6 411501 512017

Długość: **136 mm**	Szerokość: **110 mm**	Waga: **130 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **-**



Głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: delikatnej mżawki, strumienia natryskowego, płaskiego, zraszającego lub silnego punktowego. Pasuje do pistoletów i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186.

FiberComp™ Uchwyt do głowic zraszających

Nr art. **1059239**

EAN 6 411501 512024

Długość: **234 mm**	Szerokość: **35 mm**	Waga: **120 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **-**

Pasuje do dysz i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186. Uchwyt wykonany z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™. Wygodny uchwyt z regulacją przepływu wody za pomocą kciuka i uniwersalnym przyłączem, pasującym do innych wymiennych głowic zraszających Fiskars. Odporny na mróz. Przyjemny w dotyku, nawet w niskich temperaturach – w porównaniu do metalowych pistoletów.

Comfort Uchwyt do głowic zraszających

Nr art. **1059560**

EAN 6 411501 512031

Długość: **234 mm**	Szerokość: **35 mm**	Waga: **100 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **-**

Pasuje do dysz i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186. Lekka i ergonomiczna konstrukcja uchwytu z powłoką SoftGrip™. Wygodny uchwyt z regulacją przepływu wody za pomocą kciuka i uniwersalnym przyłączem, pasującym do innych wymiennych głowic zraszających Fiskars. Odporny na mróz. Przyjemny w dotyku, nawet w niskich temperaturach – w porównaniu do metalowych pistoletów.

Złączki i przyłącza



Transport wody z kranu do rośliny – wszystko, czego potrzebujesz do podlewania ogrodu

Przyłącza kranowe



Szybkozłącza
kran

Węże



Nyple/ Rozdzielacze



Reparatory

Szybkozłącza
(zakończenie węża)

Pistolety zraszające, zraszacze itp.

Uniwersalny rozmiar
Masz produkty do podlewania innych marek? Żaden problem. Nasze produkty do nawadniania zostały tak zaprojektowane, aby były kompatybilne z urządzeniami innych producentów.

FiberComp™

Złączki i przyłącza

FiberComp™ Szybkozłącze ze stopem, 19 mm (3/4″)

Nr art. **1054790**

EAN 6 411501 511768

Długość: **68 mm**	Szerokość: **46 mm**	Waga: **40 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**



Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Odporne na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Szybkozłącze, 19 mm (3/4″)

Nr art. **1054787**

EAN 6 411501 511744

Długość: **68 mm**	Szerokość: **46 mm**	Waga: **40 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**



Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Odporne na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Reparator, 19 mm (3/4″)

Nr art. **1054785**

EAN 6 411501 511720

Długość: **68 mm**	Szerokość: **45 mm**	Waga: **30 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**



Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Odporne na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Szybkozłącze ze stopem, 13-15 mm (1/2-5/8″)

Nr art. **1054789**

EAN 6 411501 511751

Długość: **68 mm**	Szerokość: **39 mm**	Waga: **30 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**



Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia, np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Odporne na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Szybkozłącze, 13-15 mm (1/2-5/8″)

Nr art. **1054786**

EAN 6 411501 511737

Długość: **68 mm**	Szerokość: **39 mm**	Waga: **30 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**



Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Odporne na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Reparator, 13-15 mm (1/2-5/8″)

Nr art. **1054784**

EAN 6 411501 511713

Długość: **68 mm**	Szerokość: **36 mm**	Waga: **20 g**	Szt./opak. **10**	Stary nr art. **-**



Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Odporne na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze ze stopem, 19 mm (3/4″)

Nr art. **1027081**

EAN 6 411501 511065

Długość: **68 mm**	Szerokość: **46 mm**	Waga: **40 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**



Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze, 19 mm (3/4″)

Nr art. **1027074**

EAN 6 411501 510990

Długość: **68 mm**	Szerokość: **46 mm**	Waga: **40 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**



Szybka wymiana urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Reparator, 19 mm (3/4″)

Nr art. **1027066**

EAN 6 411501 510914

Długość: **68 mm**	Szerokość: **45 mm**	Waga: **30 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**





Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze ze stopem, 13-15 mm (1/2-5/8″)

Nr art. **1027079**

EAN 6 411501 511041

Długość: **68 mm**	Szerokość: **39 mm**	Waga: **30 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**



Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze, 13-15 mm (1/2-5/8″)

Nr art. **1027072**

EAN 6 411501 510976

Długość: **68 mm**	Szerokość: **39 mm**	Waga: **30 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**

reddot award 2019 winner

Ø 13–15mm (1/2–5/8")

Universal fit. Fits with other brands.

Szybka wymiana urządzeń np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Reparator, 13-15 mm (1/2-5/8″)

Nr art. **1027064**

EAN 6 411501 510891

Długość: **68 mm**	Szerokość: **36 mm**	Waga: **20 g**	Szt./opak. **10**	Stary nr art. **-**



reddot award 2019 winner

Ø 13–15mm (1/2–5/8")

Universal fit. Fits with other brands.

Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze ze stopem, 9 mm (3/8″)

Nr art. **1027078**

EAN 6 411501 511034

Długość: **68 mm**	Szerokość: **39 mm**	Waga: **30 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**

reddot award 2019 winner

Stop

Ø 9mm (3/8")

Universal fit. Fits with other brands.

Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze, 9 mm (3/8″)

Nr art. **1027071**

EAN 6 411501 510969

Długość: **68 mm**	Szerokość: **39 mm**	Waga: **30 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**

reddot award 2019 winner

Ø 9mm (3/8")

Universal fit. Fits with other brands.

Szybka wymiana urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Reparator, 9 mm (3/8″)

Nr art. **1027063**

EAN 6 411501 510884

Długość: **68 mm**	Szerokość: **29 mm**	Waga: **20 g**	Szt./opak. **12**	Stary nr art. **-**

reddot award 2019 winner

Ø 9mm (3/8")

Universal fit. Fits with other brands.

Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System kodowania kolorami dla łatwego przyprządkowania do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym, On/Off 19 mm (3/4″)

Nr art. **1027087**

EAN 6 411501 511126

Długość: **158 mm**	Szerokość: **46 mm**	Waga: **80 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**

reddot award 2019 winner

Ø 19mm (3/4")

Universal fit. Fits with other brands.

Zawór on/off zamyka przepływ wody i umożliwia zmianę urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym, On/Off 13-15 mm (1/2-5/8″)

Nr art. **1027086**

EAN 6 411501 511119

Długość: **158 mm**	Szerokość: **44 mm**	Waga: **70 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**

reddot award 2019 winner

Ø 13–15mm (1/2–5/8")

Universal fit. Fits with other brands.

Zawór on/off zamyka przepływ wody i umożliwia zmianę urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym, On/Off 9 mm (3/8″)

Nr art. **1027085**

EAN 6 411501 511102

Długość: **158 mm**	Szerokość: **44 mm**	Waga: **60 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**

reddot award 2019 winner

Ø 9mm (3/8")

Universal fit. Fits with other brands.

Zawór on/off zamyka przepływ wody i umożliwia zmianę urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Przyłącze kranowe, multi

Nr art. **1027056**

EAN 6 411501 510815

Długość: **68 mm**	Szerokość: **42 mm**	Waga: **30 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**

reddot award 2019 winner

Ø 1/2, 3/4 & 1"

Universal fit. Fits with other brands.

WARRANTY 5 YEARS

2X MORE DURABLE FiberComp®

Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach: 21 mm (G 1/2″), 26,5 mm (G 3/4″) i 33,3 mm (G 1″). Łatwa obsługa, ergonomiczny kształt. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Przyłącze kranowe 33,3 mm (G 1″)

Nr art. **1027055**

EAN 6 411501 510808

Długość: **68 mm**	Szerokość: **42 mm**	Waga: **10 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**

reddot award 2019 winner

Ø 1"

Universal fit. Fits with other brands.

WARRANTY 5 YEARS

2X MORE DURABLE FiberComp®

Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Pasuje do kranu z gwintem: Ø 33,3 mm (G 1″). Łatwa w obsługa, ergonomiczny kształt. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Przyłącze kranowe 26,5 mm (G 3/4″)

Nr art. **1027054**

EAN 6 411501 510792

Długość: **68 mm** | Szerokość: **35 mm** | Waga: **10 g** | Szt./opak. **10** | Stary nr art. **-**



Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Pasuje do kranu z gwintem: Ø 26,5 mm (G 3/4″). Łatwa obsługa, ergonomiczny kształt. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Przyłącze kranowe 21 mm (G 1/2″)

Nr art. **1027053**

EAN 6 411501 510785

Długość: **68 mm** | Szerokość: **30 mm** | Waga: **10 g** | Szt./opak. **12** | Stary nr art. **-**



Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Pasuje do kranu z gwintem: Ø 21 mm (G 1/2″). Łatwa obsługa, ergonomiczny kształt. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Przyłącze kranowe, multi

Nr art. **1027051**

EAN 6 411501 510761

Długość: **68 mm** | Szerokość: **42 mm** | Waga: **20 g** | Szt./opak. **8** | Stary nr art. **-**

Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. Pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach: 21 mm (G 1/2″), 26,5 mm (G 3/4″) i 33,3 mm (G 1″). Łatwa obsługa. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Przyłącze kranowe podwójne, multi

Nr art. **1027061**

EAN 6 411501 510860

Długość: **118 mm** | Szerokość: **45 mm** | Waga: **90 g** | Szt./opak. **8** | Stary nr art. **-**

Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie dwóch węży do jednego kranu. Wyposażone w dwa niezależne zawory regulujące przepływ wody. Pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach: 21 mm (G 1/2″), 26,5 mm (G 3/4″) i 33,3 mm (G 1″). Łatwa obsługa. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Przyłącze kranowe do kranów wewnętrznych, M 22x1/M 24x1

Nr art. **1027062**

EAN 6 411501 510877

Długość: **68 mm** | Szerokość: **40 mm** | Waga: **50 g** | Szt./opak. **8** | Stary nr art. **-**

System blokujący zapewnia trwałe i bezpieczne połączenie węża z kranem wewnętrznym. Przyciśnięcie dwóch przycisków powoduje szybkie zwolnienie adaptera i odłączenie węża. W zestawie metalowy adapter z gwintem wewnętrznym M22 i gwintem zewnętrznym M24. Łatwy montaż. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Przyłącze kranowe, gwint zewnętrzny 21 mm (G 1/2″)

Nr art. **1027060**

EAN 6 411501 510853

Długość: **68 mm**	Szerokość: **21 mm**	Waga: **10 g**	Szt./opak. **10**

Stary nr art. **-**

Ø G1/2" (21 mm)

Universal fit. Fits with other brands.

Służy do łączenia z gwintem wewnętrznym Ø 21 mm (G 1/2″). Do użytku w ogrodzie i wewnątrz pomieszczeń. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Nypel

Nr art. **1027068**

EAN 6 411501 510938

Długość: **68 mm**	Szerokość: **32 mm**	Waga: **20 g**	Szt./opak. **10**

Stary nr art. **-**

Universal fit. Fits with other brands.

Do łączenia węży o różnych średnicach. Pasuje do wszystkich typów i rozmiarów szybkozłączy. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Rozdzielacz Y

Nr art. **1027070**

EAN 6 411501 510952

Długość: **68 mm**	Szerokość: **20 mm**	Waga: **20 g**	Szt./opak. **12**

Stary nr art. **-**

Universal fit. Fits with other brands.

Do rozgałęzienia ujęcia wody do dwóch oddzielnych węży. Pasuje do wszystkich typów i rozmiarów szybkozłączy. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Akcesoria

Uzupełnij swój zestaw do podlewania wygodnymi akcesoriami do przechowywania i zraszania.

Sterownik nawadniania, podwójny

Nr art. **1054792**

EAN 6 411501 511782

Długość: **222 mm**	Szerokość: **150 mm**	Waga: **580 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **-**

Możliwość programowania sterownika nawadniania, tak aby uruchamiał dwa węże niezależnie lub jednocześnie. Czas podlewania 1-360 min. Funkcja opóźnienia po deszczu do siedmiu dni. Łatwe programowanie początku, częstotliwości i czasu trwania nawadniania. Przyłącze kranowe multi pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach. Urządzenie wymaga do pracy dwóch baterii AA (brak w zestawie). Zintegrowany ogranicznik niskiego poziomu naładowania baterii przerywa nawadnianie, jeżeli bateria jest zbyt słaba.

Sterownik nawadniania, pojedynczy

Nr art. **1054791**

EAN 6 411501 511775

Długość: **200 mm**	Szerokość: **150 mm**	Waga: **380 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **-**

Łatwe programowanie początku, częstotliwości i czasu trwania nawadniania. Czas podlewania 1-360 min. Funkcja opóźnienia po deszczu do siedmiu dni. Przyłącze kranowe multi pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach. Urządzenie wymaga do pracy dwóch baterii AA (brak w zestawie). Zintegrowany ogranicznik niskiego poziomu naładowania baterii przerywa nawadnianie, jeżeli bateria jest zbyt słaba. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l

Nr art. **1025934**

EAN 6 411501 510624

Długość: **495 mm**	Szerokość: **185 mm**	Waga: **1300 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art.

Lekki opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do rozpylania środków ochrony roślin i nawozów oraz do precyzyjnego, delikatnego nawadniania np. sadzonek. Regulowana dysza - od delikatnej mgiełki do silnego strumienia. Pasek na ramię do wygodnego noszenia. Pojemność robocza 5 l (pojemność całkowita 5,8 l). Nie stosować agresywnych środków czyszczących, żrących, zawierających rozpuszczalniki ani produktów spożywczych.

Opryskiwacz ciśnieniowy 1,8 l

Nr art. **1027379**

EAN 6 411501 511379

Długość: **310 mm**	Szerokość: **220 mm**	Waga: **300 g**	Szt./opak. **9**

Stary nr art.

Lekki opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do rozpylania środków ochrony roślin i nawozów oraz do precyzyjnego, delikatnego nawadniania np. sadzonek. Regulowana dysza - od delikatnej mgiełki do silnego strumienia. Łatwy w użyciu, wyposażony w funkcję blokady za pomocą kciuka, zawór bezpieczeństwa zapewniający stabilność ciśnienia oraz skalę na zbiorniku. Pojemność robocza 1,8 l (pojemność całkowita 2 l). Nie stosować agresywnych środków czyszczących, żrących, zawierających rozpuszczalniki ani produktów spożywczych.

Uchwyt naścienny do bębna z wężem XL

Nr art. **1027095**

EAN 6 411501 511201

Długość: **275 mm**	Szerokość: **195 mm**	Waga: **1450 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **-**

Uchwyt naścienny do bębna z wężem XL (1025932). Wytrzymała obudowa z tworzywa FiberComp™ i metalowa konstrukcja. W komplecie elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

Uchwyt naścienny do bębna z wężem S

Nr art. **1020448**

EAN 6 411501 510129

Długość: **250 mm**	Szerokość: **30 mm**	Waga: **600 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **-**

Uchwyt naścienny do bębna z wężem S (1020436). Wytrzymała metalowa konstrukcja. W komplecie elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

Uchwyt naścienny do bębna z wężem Solid™

Nr art. **1059235**

EAN 6 411501 511980

Długość: **534 mm**	Szerokość: **73 mm**	Waga: **340 g**	Szt./opak. **3**

Stary nr art. **-**

Uchwyt naścienny do bębna z wężem Solid™, M (1057238) i L (1057237). Wytrzymała konstrukcja. W komplecie elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

Adapter do zraszacza

Nr art. **1027089**

EAN 6 411501 511140

114 **mm**	Szerokość: **74 mm**	Waga: **20 g**	Szt./opak. **6**

Stary nr art. **-**

Część zamienna do wszystkich zraszaczy Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Uszczelka O-ring do zraszaczy, 4 szt.

Nr art. **1024091**

EAN 6 411501 510471

Długość: **16 mm**	Szerokość: **74 mm**	Waga: **10 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **-**

W opakowaniu cztery sztuki. Część zamienna do wszystkich zraszaczy Fiskars.

Uszczelka O-ring do złączek, 4 szt.

Nr art. **1024093**

EAN 6 411501 510495

Długość: **16 mm**	Szerokość: **74 mm**	Waga: **10 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **-**

W opakowaniu cztery sztuki. Część zamienna do wszystkich złączek, pistoletów i lanc zraszających oraz nypli Fiskars.

Filtr do zraszaczy, 2 szt.

Nr art. **1024092**

EAN 6 411501 510488

Długość: **16 mm**	Szerokość: **74 mm**	Waga: **20 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **-**

W opakowaniu dwie sztuki. Część zamienna do wszystkich zraszaczy Fiskars.

Zestawy

Zestaw - bęben z wężem S i uchwytem naściennym

Nr art. **1026376**

EAN 6 411501 510716

Długość: **430 mm**	Szerokość: **400 mm**	Waga: **3620 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **-**

W zestawie bęben z wężem S, 15 m (1020436), uchwyt naścienny (1020448), elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

Podstawowy zestaw do nawadniania

Nr art. **1027091**

EAN 6 411501 511164

Długość: **98 mm**	Szerokość: **49 mm**	Waga: **150 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **-**

Zestaw zawiera:
1x przyłącze kranowe multi, nr art. 1027051,
1x szybkozłącze 13-15 mm (1/2-5/8″), nr art. 1027072,
1x szybkozłącze ze stopem 13-15 mm (1/2-5/8″), nr art. 1027079,
1x dyszę zraszającą, nr art. 1027088.

Podstawowy zestaw do nawadniania Solid™

Nr art. **1027090**

EAN 6 411501 511157

Długość: **98 mm**	Szerokość: **43 mm**	Waga: **150 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **-**

Zestaw zawiera:
1x przyłącze kranowe 21 mm (G 1/2″), nr art. 1027057,
1x szybkozłącze Solid, 13-15 mm (1/2-5/8″), nr art. 1027076,
1x szybkozłącze ze stopem Solid, 13-15 mm (1/2-5/8″),
nr art. 1027083,
1x dyszę zraszającą, nr art. 1027088.

Pielęgnacja roślin



Sekatory jednoręczne s. 52
Sekatory dwuręczne s. 68
Nożyce do żywopłotu s. 74
Sekatory uniwersalne s. 78
Nożyczki s. 81

Sekatory jednoręczne

Podział oferty na trzy linie produktowe pozwala wybrać właściwy model każdemu użytkownikowi, niezależnie od tego, jakie zadanie ma do wykonania.

X-series™

Doskonała wydajność

Dla najbardziej doświadczonych użytkowników przygotowaliśmy linię X-series™, która oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność cięcia, ergonomię i trwałość. Uprawa ogrodu stanie się jeszcze przyjemniejsza.
Modele oznaczone: P900

Plus™

Więcej korzyści

W klasie średniej oferujemy solidne narzędzia z linii Plus™ do codziennego użytku i zdobywania nowych doświadczeń, dzień po dniu.
Modele oznaczone: P500-700

Solid™

Pewny wybór

Jeśli zajmujesz się ogrodem okazjonalnie, wybierz naszą podstawową linię Solid™, złożoną z narzędzi stworzonych dla łatwej i przyjemnej pracy.
Modele oznaczone: P100-300

GUARANTEE
25
YEARS*

Sekatory jednoręczne X-series™

1. **Najwyższa wydajność cięcia w swojej klasie**
   Innowacyjny mechanizm PowerGear™ zwiększa 3-krotnie siłę cięcia w porównaniu do standardowych mechanizmów. Unikalna obrotowa rączka ułatwia pracę całą dłonią, zmniejszając jej obciążenie przy zachowaniu najwyższej efektywności.

2. **Wydajność ostrza**
   Sekatory zaprojektowane z myślą o łatwym, szybkim i czystym cięciu cieńszych gałęzi; sprawdzą się również przy cięciu grubszych gałęzi.

3. **Powłoka ostrza**
   Srebrna powłoka PTFE zapewniająca mniejsze tarcie.

4. **Rączki**
   Ulepszona struktura SoftGrip™ zwiększająca komfort pracy i gwarantująca lepszy chwyt.

PowerGear™
3x
MORE
POWER



FISKARS
P821
FISKARS
P541
FISKARS
P121

Sekatory jednoręczne X-series™

PowerGear™ 3x MORE POWER

Doskonała wydajność

Narzędzia łączące najlepsze w swojej klasie rozwiązania technologiczne, ergonomię i wytrzymałość. Uprawa ogrodu stanie się jeszcze przyjemniejsza.

Sekator nożycowy X-series™, L (P961)

Nr art. **1057175**

EAN 6 411501 111234

Długość: **285 mm**	Szerokość: **95 mm**	Waga: **247 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **-**

GUARANTEE 25 YEARS

Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa 3-krotnie siłę cięcia w porównaniu do standardowych mechanizmów. Zalecany do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 26 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a materiał SoftGrip™ oraz struktura 3D na rączkach podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.

Sekator kowadełkowy X-series™, L (P941)

Nr art. **1057174**

EAN 6 411501 111227

Długość: **285 mm**	Szerokość: **95 mm**	Waga: **246 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **-**

GUARANTEE 25 YEARS

Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa 3-krotnie siłę cięcia w porównaniu do standardowych mechanizmów. Wyposażony w wytrzymałe kowadełko, dzięki czemu nie miażdży, lecz równo przecina gałęzie. Zalecany do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 26 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a materiał SoftGrip™ oraz struktura 3D na rączkach podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.

Sekator nożycowy X-series™, M (P921)

Nr art. **1057173**

EAN 6 411501 111210

Długość: **285 mm**	Szerokość: **95 mm**	Waga: **245 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art.

GUARANTEE 25 YEARS

Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa 3-krotnie siłę cięcia w porównaniu do standardowych mechanizmów. Zalecany do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a materiał SoftGrip oraz struktura 3D na rączkach podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.

Sekatory jednoręczne Plus™

1. **Najwyższa wydajność cięcia w swojej klasie**
   Ostre i trwałe, hartowane ostrza ze stali węglowej.
2. **Wydajność ostrza**
   Idealne do cięcia średniej grubości gałęzi.
3. **Powłoka ostrza**
   Powłoka PTFE zmniejszająca tarcie.
4. **Rączki**
   Struktura SoftGrip™ zwiększająca komfort pracy i zapewniająca lepszy chwyt.



Sekatory jednoręczne Plus™

Więcej korzyści

Godne zaufania narzędzia wzbogacone o cechy, które nie tylko poprawiają ich wytrzymałość, ale też jakość Twojej pracy. Lepsze, trwałe narzędzia, zaprojektowane specjalnie do codziennego użytku.

Sekator kowadełkowy Plus™ (P741)

Nr art. **1057171**

EAN 6 411501 111180

Długość: **285 mm**	Szerokość: **95 mm**	Waga: **207 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **-**

Mechanizm Power-Level™ zwiększa siłę cięcia potrzebną do pracy. Wyposażony w wytrzymałe kowadełko, dzięki czemu nie miażdży, lecz równo przecina gałęzie. Idealny do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zmniejsza zmęczenie i podnosi komfort pracy.

Sekator nożycowy Plus™ (P721)

Nr art. **1057170**

EAN 6 411501 111173

Długość: **285 mm**	Szerokość: **95 mm**	Waga: **202 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art.

Mechanizm Power-Lever™ zwiększa siłę cięcia potrzebną do pracy. Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt.

Sekator nożycowy SmartFit™ Plus™ (P541)

Nr art. **1057169**

EAN 6 411501 111166

Długość: **265 mm**	Szerokość: **76 mm**	Waga: **194 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **-**

Dźwignia SmartFit™ reguluje szerokość rozwarcia rękojeści, ułatwiając przycinanie gałęzi i pędów. Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

Sekator nożycowy Plus™ (P521)

Nr art. **1057167**

EAN 6 411501 111142

Długość: **265 mm**	Szerokość: **76 mm**	Waga: **198 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **-**

Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

Nożycowy czy kowadełkowy?

NOŻYCOWY
Gałąź jest przecinana przez dwa ostrza – jedno z góry, drugie z dołu – dzięki temu cięcie jest szybkie, precyzyjne i nie uszkadza gałęzi. Polecany do cięcia świeżych gałęzi.

KOWADEŁKOWY
Gałąź jest przytrzymywana przez dolne kowadełko, a cięcie wykonuje górne ostrze. Polecany do suchych i twardych gałęzi.

Pewny wybór

Proste i wydajne sekatory o jakości, z której słynie Fiskars. W skrócie - te narzędzia wykonują swoją pracę.

Sekatory jednoręczne Solid™

1. **Najwyższa wydajność cięcia w swojej klasie**
   Ostrza ze stali hartowanej.
2. **Wydajność ostrza**
   Idealne do cięcia małych gałęzi.
3. **Powłoka ostrza**
   Powłoka PTFE zmniejszająca tarcie.
4. **Rączki**
   Odpowiednie dla osób prawo- i leworęcznych, wygodne i wytrzymałe rękojeści.



Sekatory jednoręczne Solid™

Sekator kowadełkowy Solid™ (P361)

Długość: **265 mm**	Szerokość: **76 mm**	Waga: **187 g**	Szt./opak. **4**

Nr art. **1057165**

Stary nr art. **-**

EAN 6 411501 111128

Idealny do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Wyposażony w kowadełko, dzięki czemu nie miażdży, lecz równo przecina gałęzie. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

Sekator nożycowy Solid™ (P341)

Długość: **265 mm**	Szerokość: **76 mm**	Waga: **186 g**	Szt./opak. **4**

Nr art. **1057164**

Stary nr art. **-**

EAN 6 411501 111111

Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

Sekator nożycowy Solid™ (P321)

Długość: **260 mm**	Szerokość: **76 mm**	Waga: **181 g**	Szt./opak. **4**

Nr art. **1057162**

Stary nr art. **-**

EAN 6 411501 111081

Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ z elementami SoftGrip™ gwarantuje pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

Sekator nożycowy, metalowy Solid™ (P131)

Długość: **258 mm**	Szerokość: **75 mm**	Waga: **160 g**	Szt./opak. **4**

Nr art. **1057161**

Stary nr art. **-**

EAN 6 411501 111036

Nowość

Idealny do cięcia świeżych gałęzi. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Wytrzymała, aluminiowa rękojeść. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

Sekator nożycowy Solid™ (P121)

Długość: **255 mm**	Szerokość: **76 mm**	Waga: **141 g**	Szt./opak. **4**

Nr art. **1057160**

Stary nr art. **-**

EAN 6 411501 111029

Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

Wybierz właściwy sekator

X-SERIES™

- Technologia PowerGear™ zwiększa 3-krotnie siłę cięcia w porównaniu do standardowych mechanizmów.
- Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze dłużej pozostaje ostre.
- Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie.
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a powłoka SoftGrip™ zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.
- Gwarancja 25 lat.

PLUS™

- Technologia Power-Lever™ wspomaga siłę cięcia potrzebną do pracy.
- Dźwignia SmartFit™ reguluje szerokość otwierania sekatora, co ułatwia cięcie.
- Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze pozostaje ostre na dłużej.
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a powłoka SoftGrip™ zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.

SOLID™

- Idealny do łatwego cięcia pędów i gałęzi.
- Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze pozostaje ostre na dłużej.
- Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ z elementami SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt.
- Łatwo otwierana blokada chroni ostrze podczas transportu i przechowywania.

PowerStep™

- Umożliwia rozłożenie pracy na 3 oddzielne kroki.
- Możliwość cięcia małych i większych gałązek.
- Mechanizm automatycznie dostosowuje siłę potrzebną do wykonania cięcia.

FINGERLOOP

- Lekkie rączki wykonane z tworzywa FiberComp™ zaprojektowane tak, by chronić palce podczas pracy.
- Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.
- Powłoka PTFE gwarantuje czyste cięcie i minimalizuje tarcie.

Quantum™

- Wysokiej jakości aluminiowe rączki wykończone naturalnym korkiem.
- Czyste i precyzyjne cięcie dzięki systemowi TruEdge™.
- Ostrza z hartowanej stali wzmocnione mechanizmem, pokryte powłoką minimalizującą tarcie.

PRO

- Wysokiej jakości ostrza ze stali CrMoV.
- Wszystkie elementy mogą być wymienne.
- Lekkie, tworzywo Grivory odporne na środki chemiczne.
- Blokada ostrza.

Sekator Quantum™

Sekator nożycowy P100 Quantum™

Nr art. **1001434**

EAN 6 411501 119704

Długość: **215 mm** | Szerokość: **70 mm** | Waga: **280 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **111970**

fenniaprize good design grows global HONORARY MENTION

reddot design award best of the best 2012

Idealny do precyzyjnego cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 26 mm. Specjalnie zaprojektowany mechanizm chroniący ostrza przed poluzowaniem. Wykończenie z naturalnego korka.

Sekatory profesjonalne PRO

Zaprojektowane tak, by były wygodne i efektywne podczas profesjonalnego, często całodziennego użycia.

Sekator profesjonalny PB-8 L

Nr art. **1020203**

EAN 6 411501 118707

Długość: **210 mm** | Szerokość: **62 mm** | Waga: **196 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **111870**

Wysokiej jakości ostrza wykonane ze stali CrMoV, wyposażone w specjalny rowek odprowadzający soki ciętych roślin. Rączki sekatora z lekkiego tworzywa Grivory są odporne na środki chemiczne i posiadają odbojniki. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampulowego. Blokada ostrza. Średnica cięcia 26 mm. Długość rączek 13,5 cm.

Sekator profesjonalny PB-8 M

Nr art. **1020204**

EAN 6 411501 118509

Długość: **201 mm** | Szerokość: **62 mm** | Waga: **186 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **111850**

Wysokiej jakości ostrza wykonane ze stali CrMoV, wyposażone w specjalny rowek odprowadzający soki ciętych roślin. Rączki sekatora z lekkiego tworzywa Grivory są odporne na środki chemiczne i posiadają odbojniki. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampulowego. Blokada ostrza. Średnica cięcia 26 mm. Długość rączek 12,5 cm.

Sekator ogrodowy profesjonalny P90

Nr art. **1001530**

EAN 8 008220 029629

Długość: **225 mm** | Szerokość: **65 mm** | Waga: **265 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **111960**

Ostrza wzmocnione po dwóch stronach dla zapewnienia precyzyjnego cięcia grubszych gałęzi – o maksymalnej średnicy 26 mm. Specjalne wgłębienie na ostrzu umożliwia cięcie drutu bez niebezpieczeństwa zniszczenia ostrzy sekatora. Możliwość regulacji docisku ostrzy dla zachowania optymalnych ustawień.

Sekatory Fingerloop

Linię tworzą dwa sekatory jednoręczne i nożyce wykonane z wysokiej jakości materiałów z zachowaniem zasad ergonomii. Charakterystyczny kształt dolnej rączki chroni dłonie podczas pracy, a powłoka SoftGrip™ zwiększa komfort użytkowania.

Sekator nożycowy P44 Fingerloop

Nr art. **1001534**

EAN 6 411501 964403

Długość: **210 mm**	Szerokość: **80 mm**	Waga: **154 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **111440**

Przeznaczony do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Rączki typu Fingerloop gwarantują bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłonie przed ewentualnymi urazami. Górne ostrze pokryte specjalną powłoką ułatwiającą czyste cięcie.

Sekator kowadełkowy P43 Fingerloop

Nr art. **1001535**

EAN 6 411501 964304

Długość: **200 mm**	Szerokość: **80 mm**	Waga: **149 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **111430**

Przeznaczony do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Rączki typu Fingerloop gwarantują bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłonie przed ewentualnymi urazami. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka.

Nożyce uniwersalne SP45 Fingerloop

Nr art. **1001533**

EAN 6 411501 964502

Długość: **200 mm**	Szerokość: **80 mm**	Waga: **168 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **111450**

Mocne ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węży PCV. Rączki typu Fingerloop gwarantują bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłonie przed ewentualnymi urazami.

UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!

Sekator PowerStep™

Sekator kowadełkowy P83 PowerStep™				Nr art. **1000575**	EAN 6 411501 116703
Długość: **190 mm**	Szerokość: **85 mm**	Waga: **140 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **111670**	

reddot design award
best of the best 2009

fenniaprize
good design grows global
HONORARY MENTION

Zalecany do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Rączki wykonane z lekkiego i wytrzymałego włókna FiberComp™ pokrytego specjalną powłoką SoftGrip™, gwarantującą komfort pracy. Kowadełko wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym.

Nożyce uniwersalne SingleStep™ i Solid™

Nożyce uniwersalne SP28 SingleStep™

Nr art. **1000571**

EAN 6 411501 112804

Długość: **208 mm** | Szerokość: **60 mm** | Waga: **200 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **111280**

reddot design award winner 2011

Nożyce uniwersalne do prac w domu i ogrodzie. Mocne ząbkowane ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węży PCV. Ostrza wykonane ze stali węglowej. Średnica cięcia do 20 mm.

UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!

Nożyce SP27 SingleStep™

Nr art. **1000570**

EAN 6 411501 112705

Długość: **195 mm** | Szerokość: **60 mm** | Waga: **196 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **111270**

reddot design award winner 2011

Przeznaczone do prac w domu i ogrodzie. Mocne ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węży PCV. Średnica cięcia do 20 mm.

UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!

Nożyczki SP130 Solid™

Nr art. **1051600**

EAN 6 411501 110817

Długość: **154 mm** | Szerokość: **45 mm** | Waga: **40 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **-**

Doskonałe do cięcia roślin i kwiatów. Precyzyjne ostrza idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Rączki pokryte powłoką Softgrip™.

Nożyczki SP131 Solid™, PTFE

Nr art. **1063321**

EAN 6424002014645

Długość: **154 mm** | Szerokość: **45 mm** | Waga: **50 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **-**

Nowość

Idealne do misternych cięć w trudno dostępnych miejscach. Ostrza pokryte powłoką ograniczającą przywieranie do ciętego materiału i lepkich soków z roślin. Sprężynowa konstrukcja Easy Action™ delikatnie otwiera ostrza po każdym cięciu, aby zmniejszyć zmęczenie dłoni. Rączki pokryte powłoką SoftGrip™ zwiększają komfort i kontrolę.

Sekator do kwiatów SP140 Solid™

Nr art. **1051601**

EAN 6411501110824

Długość: **185 mm** | Szerokość: **56 mm** | Waga: **130 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **-**

Idealny do pracy z kwiatami ciętymi, a także przycinania drobnych gałązek. Średnica cięcia do 13 mm. Specjalny otwór do oczyszczania łodyg i obcinak do drutu.

Nożyczki SP150 Solid™

Nr art. **1051602**

EAN 6411501110831

Długość: **182 mm**	Szerokość: **99 mm**	Waga: **80 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **-**

reddot award 2019 winner

Idealne do precyzyjnego przycinania roślin i kwiatów. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Rączki pokryte powłoką SoftGrip™

Nożyczki SP160 Solid™, Micro-Tip™

Nr art. **1063325**

EAN 6424002014652

Długość: **171 mm**	Szerokość: **53 mm**	Waga: **50 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **-**

Nowość

Spiczasto zakończone, lekko zakrzywione ostrza doskonałe do misternych cięć w trudno dostępnych miejscach. W pełni hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrza pozostają ostre na dłużej. Wygodne, zdejmowane ostrza ułatwiają czyszczenie. Sprężynowa konstrukcja Easy Action™ delikatnie otwiera ostrza po każdym cięciu, aby zmniejszyć zmęczenie dłoni. Rączki pokryte powłoką SoftGrip™ zwiększają komfort i kontrolę.

Nożyczki do ziół SP220 Solid™

Nr art. **1063326**

EAN 6424002014669

Długość: **130 mm**	Szerokość: **46 mm**	Waga: **49 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **-**

Nowość

Do szybkiego siekania ziół i warzyw bezpośrednio w misce. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej pozostają dłużej ostre. Konstrukcja uchwytu zapewnia szybkie cięcie pod dowolnym kątem. Sprężynowa konstrukcja delikatnie otwiera ostrza po każdym cięciu, aby zmniejszyć zmęczenie dłoni.

Nożyczki wielofunkcyjne SP320 Solid™

Nr art. **1063328**

EAN 6424002014683

Długość: **206 mm**	Szerokość: **49 mm**	Waga: **110 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **-**

Nowość

Ostre ostrza ze stali nierdzewnej z łatwością przetną siatkę, tkaninę lub worek z ziemią. Zewnętrzna ząbkowana krawędź nadaje się do cięcia sznurków, zaś prosta do otwierania pudełek, a zintegrowany przecinak doskonale sprawdzi się podczas cięcia drutu. Sprężynowa konstrukcja delikatnie otwiera ostrza po każdym cięciu, aby zmniejszyć zmęczenie dłoni. Łatwa do otwarcia blokada ostrza. Pochwa ze szlufką do bezpiecznego przechowywania lub transportu.

Szczęście na wyciągnięcie ręki

Wybierz odpowiedni sekator dwuręczny

Sekatory dwuręczne ułatwiają cięcie dużych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Wszystkie sekatory dwuręczne Fiskars zostały zaprojektowane tak, by były lekkie i komfortowe w użyciu, zachowując najwyższą jakość cięcia.

Różne ostrza do różnych zadań

1 Ostrze nożycowe
Do cięcia świeżych gałęzi.

2 Ostrze kowadełkowe
Do cięcia suchych gałęzi.

3 Ostrze hook
Do cięcia świeżych, grubych gałęzi.

4 Ostrze typu nożycowego
Idealne do precyzyjnych cięć.

Sekatory dwuręczne PowerGear™X

3X MORE POWER

Sekator dźwigniowy, nożycowy (L) LX98 PowerGear™X

Nr art. **1020188**

EAN 6 411501 124906

Długość: **800 mm**	Szerokość: **255 mm**	Waga: **1342 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **112490**

GUARANTEE 25 YEARS

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

Do przycinania grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) LX99 PowerGear™X

Nr art. **1020189**

EAN 6 411501 124401

Długość: **800 mm**	Szerokość: **255 mm**	Waga: **1357 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **112440**

GUARANTEE 25 YEARS

Do przycinania twardych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest dokładne, gładkie i łatwe do wykonania. Wyższa precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.

Sekator dźwigniowy, nożycowy (M) LX94 PowerGear™X

Nr art. **1020187**

EAN 6 411501 123909

Długość: **640 mm**	Szerokość: **230 mm**	Waga: **1190 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **112390**

GUARANTEE 25 YEARS

Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.

Sekator dźwigniowy, nożycowy (S) LX92 PowerGear™X

Nr art. **1020186**

EAN 6 411501 122605

Długość: **570 mm**	Szerokość: **230 mm**	Waga: **832 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **112260**

GUARANTEE 25 YEARS

Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.

Sekatory dwuręczne PowerGear™

3X MORE POWER

Sekator nożycowy, hook (L) L78 PowerGear™

Nr art. **1000584**

EAN 6 411501 125903

Długość: **700 mm** | Szerokość: **220 mm** | Waga: **1060 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **112590**

Do przycinania grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Górne ostrze wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali węglowej. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator kowadełkowy (L) L77 PowerGear™

Nr art. **1000583**

EAN 6 411501 125804

Długość: **686 mm** | Szerokość: **225 mm** | Waga: **1046 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **112580**

Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki dzięki użyciu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator nożycowy (M) L76 PowerGear™

Nr art. **1001553**

EAN 6 411501 123008

Długość: **570 mm** | Szerokość: **180 mm** | Waga: **550 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **112300**

Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 28 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator nożycowy, hook (M) L74 PowerGear™

Nr art. **1000582**

EAN 6 411501 122902

Długość: **545 mm** | Szerokość: **190 mm** | Waga: **550 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **112290**

Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator nożycowy (S) L72 PowerGear™

Nr art. **1001555**

EAN 6 411501 122001

Długość: **460 mm** | Szerokość: **155 mm** | Waga: **500 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **112200**

Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 28 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

3X MORE POWER

Sekator kowadełkowy (S) L71 PowerGear™

Nr art. **1001556**

EAN 6 411501 121806

Długość: **450 mm**	Szerokość: **170 mm**	Waga: **500 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **112180**

Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki dzięki użyciu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator nożycowy, hook (S) L70 PowerGear™

Nr art. **1002104**

EAN 6 411501 121905

Długość: **445 mm**	Szerokość: **152 mm**	Waga: **490 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **112190**

Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (S) L31 PowerGear™

Nr art. **1000581**

EAN 6 411503 961707

Długość: **400 mm**	Szerokość: **180 mm**	Waga: **375 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **112170**

Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 35 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki, wykonany z tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekatory dwuręczne Quantum™

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) L109 Quantum™

Długość: **805 mm**	Szerokość: **260 mm**	Waga: **1357 g**	Szt./opak. **4**	Nr art. **1001437**	EAN 6 411501 126108
				Stary nr art. **112610**	

reddot design award best of the best 2012

fenniaprize good design grows global HONORARY MENTION

Idealny do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Dzięki zastosowaniu aluminiowych rączek wykończonych naturalnym korkiem sekator jest lekki i wygodny w użyciu. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator dźwigniowy, nożycowy, hook (L) L108 Quantum™

Długość: **805 mm**	Szerokość: **230 mm**	Waga: **1342 g**	Szt./opak. **4**	Nr art. **1001435**	EAN 6 411501 126306
				Stary nr art. **112630**	

reddot design award best of the best 2012

fenniaprize good design grows global HONORARY MENTION

Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Dzięki zastosowaniu aluminiowych rączek wykończonych naturalnym korkiem sekator jest lekki i wygodny w użyciu. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator dwuręczny SmartFit™

Sekator nożycowy L86 SmartFit™

Długość: **665 mm**	Szerokość: **246 mm**	Waga: **1030 g**	Szt./opak. **4**	Nr art. **1013564**	EAN 6 411501 125002
				Stary nr art. **112500**	

reddot design award winner 2014

Do przycinania gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Optymalna pozycja pracy dzięki możliwości ustawienia długości rączek od 665 mm do 915 mm.

Sekator dwuręczny PowerStep™

Sekator kowadełkowy L85 PowerStep™

Długość: **535 mm**	Szerokość: **165 mm**	Waga: **690 g**	Szt./opak. **4**	Nr art. **1000585**	EAN 6 411501 128508
				Stary nr art. **112850**	

reddot design award best of the best 2009

fenniaprize good design grows global HONORARY MENTION

Do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Powłoka SoftGrip™ na rączkach zwiększa komfort pracy. Lepsza precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Opatentowany mechanizm stopniowego cięcia PowerStep™.

Sekatory dwuręczne SingleStep™

Sekator nożycowy, hook (L) L38 SingleStep™

Nr art. **1001426**

EAN 6 411501 124609

Długość: **810 mm**	Szerokość: **310 mm**	Waga: **1160 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **112460**

Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką gwarantującą czyste cięcie.

Sekator kowadełkowy, hook (L) L39 SingleStep™

Nr art. **1001430**

EAN 6 411501 124500

Długość: **810 mm**	Szerokość: **310 mm**	Waga: **1200 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **112450**

Do cięcia suchych, twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Górne ostrze z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką gwarantującą czyste cięcie. Kowadełko wykonane z lekkiego i wytrzymałego aluminium.

Sekator nożycowy, hook (S) L28 SingleStep™

Nr art. **1001432**

EAN 6 411501 121608

Długość: **495 mm**	Szerokość: **180 mm**	Waga: **960 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **112160**

Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 35 mm. Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką gwarantującą czyste cięcie.

Nożyce do żywopłotu

Szeroka gama idealnych narzędzi do formowania, przycinania i wyrównywania żywopłotów, sprawdzających się zarówno w podstawowych czynnościach, jak i w zaawansowanych procesach pielęgnacyjnych. Każdy wybierze właściwy model do swojego ogrodu.

POWERGEAR™ X
Wyjątkowo lekkie i wygodne narzędzie wyposażone w mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.

QUANTUM™
Precyzja cięcia i komfort użytkowania.

SMARTFIT™
Regulowana długość rączek.

POWERLEVER™
Mechanizm optymalizujący siłę cięcia.

SINGLESTEP™
Lekki i wytrzymały

Nożyce do żywopłotu PowerGear™

Nożyce do żywopłotu HSX92 PowerGear™X

Nr art. **1023631**

EAN 6 411501 140067

Długość: **630 mm**	Szerokość: **165 mm**	Waga: **840 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **-**

GUARANTEE 25 YEARS

Do cięcia i przycinania żywopłotów. Wyposażone w unikalny system zwiększający siłę cięcia 3 razy, dzięki czemu praca przy użyciu tego narzędzia jest wyjątkowo łatwa i precyzyjna. Dolne ostrze pokryte powłoką PTFE minimalizującą tarcie. Lekkie i odpowiednio wyważone rączki.

Nożyce do żywopłotu HS72 PowerGear™

Nr art. **1000596**

EAN 6 411501 147905

Długość: **570 mm**	Szerokość: **160 mm**	Waga: **630 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **114790**

Do cięcia i przycinania żywopłotów. Specjalny mechanizm ułatwiający pracę. Wyjątkowo lekkie dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™.

Nożyce do żywopłotu Quantum™

Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS102 Quantum™

Nr art. **1001449**

EAN 6 411501 148209

Długość: **631 mm**	Szerokość: **180 mm**	Waga: **960 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **114820**

reddot design award best of the best 2012

fenniaprize good design grows global HONORARY MENTION

Do cięcia i przycinania żywopłotu. Nożyce są łatwe w użyciu bez wykorzystywania dużej siły. Rączki wykonane z wysokiej jakości aluminium oraz naturalnego korka. Odbojniki zabezpieczają dłonie przed przyszczypnięciem.

Nożyce do żywopłotu SmartFit™

Nożyce do żywopłotu HS86 SmartFit™

Nr art. **1013565**

EAN 6 411501 148001

Długość: **680 mm**	Szerokość: **240 mm**	Waga: **980 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **114800**

reddot design award winner 2014

Do cięcia i przycinania żywopłotu. Dzięki rozsuwanym rączkom narzędzia można używać nawet do wysokiego żywopłotu bez potrzeby stosowania drabiny. Efektywną pracę umożliwia duży zasięg (680-930 mm). Komfortowe rączki pokryte antypoślizgowym tworzywem SoftGrip™.

Nożyce do żywopłotu PowerLever™

Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS52 PowerLever™

Nr art. **1001564**

EAN 6 411501 967503

Długość: **544 mm**	Szerokość: **148 mm**	Waga: **610 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **114750**

reddot design award winner 2002

fenniaprize good design grows global HONORARY MENTION

Do cięcia i przycinania żywopłotów. Dzięki mechanizmowi PowerLever™ zwiększającemu siłę cięcia nożyce są łatwe w użyciu bez wykorzystywania dużej siły. Wyjątkowo lekkie z powodu zastosowania tworzywa FiberComp™.

Nożyce do żywopłotu SingleStep™

Nożyce do żywopłotu HS22 SingleStep™

Nr art. **1001433**

EAN 6 411501 147301

Długość: **600 mm**	Szerokość: **190 mm**	Waga: **840 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **114730**

Do cięcia i przycinania żywopłotu. Wygodne i wytrzymałe rączki wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym (PPGF). Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką w celu zachowania czystego cięcia.

Sekatory uniwersalne PowerGear™X

✓ **Więcej mocy tnącej**
Ulepszona głowica ze zwiększoną siłą cięcia.

✓ **Długotrwałość**
Dostępne elementy wymienne.

✓ **Łatwe cięcie w różnych kierunkach**
Ruchoma głowica w zakresie 230°.

Teleskopowy trzonek
↑ **6** metrów **zasięgu**

Trzonek
↑ **3,5** metra **zasięgu**

Sekatory uniwersalne PowerGear™X i akcesoria

Sekatory uniwersalne to narzędzia, które umożliwiają pracę nawet w trudno dostępnych miejscach. Duży wybór długości sekatorów pozwala na pracę wśród wysokich drzew bez użycia drabiny.

Teleskopowy sekator uniwersalny Żyrafa PowerGear™X UPX86

Nr art. **1023624**

EAN 6 411501 150127

Długość: **2300 mm**	Szerokość: **110 mm**	Waga: **1900 g**	Szt./opak. **2**

Stary nr art. **-**

GUARANTEE 25 YEARS

reddot award 2017 winner

Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm. Regulowana długość trzonka od 2,4–4 m pozwala na pracę w zasięgu 6 m. Głowica regulowana w zakresie 230°. Pomarańczowe zakończenie ostrza zwiększa widoczność głowicy wśród gałęzi drzew. Powłoka SoftGrip™ na trzonku.

Sekator uniwersalny Żyrafa PowerGear™X UPX82

Nr art. **1023625**

EAN 6 411501 150134

Długość: **1640 mm**	Szerokość: **140 mm**	Waga: **1140 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **-**

GUARANTEE 25 YEARS

reddot award 2017 winner

Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm. Długość trzonka umożliwia pracę w zasięgu 3,5 m. Głowica regulowana w zakresie 230°. Pomarańczowe zakończenie ostrza zwiększa widoczność głowicy wśród gałęzi drzew. Powłoka SoftGrip™ na trzonku.

Piła do gałęzi

Nr art. **1023633**

EAN 6 411501 150165

Długość: **470 mm**	Szerokość: **90 mm**	Waga: **203 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **-**

Do cięcia gałęzi o max. średnicy 80 mm. Ostrze z hartowanej stali. Możliwość dostosowania kąta cięcia. Może być używana z sekatorami UPX82 i UPX86.

Sekatory uniwersalne i akcesoria

Sekator uniwersalny Żyrafa, długi UP84

Nr art. **1001557**

EAN 6 411501 963901

Długość: **2390 mm**	Szerokość: **85 mm**	Waga: **1050 g**	Szt./opak. **2**	Stary nr art. **115390**

Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm.
Zasięg do 4,5 m. Głowica regulowana w zakresie 230°.
Może być używany z przedłużką: 1001560 (110460).

Sekator uniwersalny Żyrafa Junior UP53

Nr art. **1000597**

EAN 6 411501 963505

Długość: **1610 mm**	Szerokość: **118 mm**	Waga: **740 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **115350**

Do cięcia suchych i twardych gałęzi o średnicy do 32 mm.
Zasięg do 3,5 m. Głowica regulowana w zakresie 26°.

Przedłużka do sekatora uniwersalnego Żyrafa

Nr art. **1001560**

EAN 6 411502 964631

Długość: **1453 mm**	Szerokość: **60 mm**	Waga: **450 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **110460**

Zwiększa zasięg sekatora o 1,5 m. Może być używana z sekatorem: 1001557 (115390).

Zbierak do owoców (UP80)

Nr art. **1001562**

EAN 6 411501 969705

Długość: **304 mm**	Szerokość: **154 mm**	Waga: **250 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **110970**

Nowy design.
Osprzęt do sekatorów uniwersalnych Żyrafa: nr 1001557, 1023624 i 1023625. Rama i wypustki wykonane z tworzywa FiberComp™. Woreczek można prać w pralce.

Pomarańczowe nożyczki Classic są symbolem firmy Fiskars i ikoną fińskiego designu

GUARANTEE 25 YEARS*

1 Ostrza
Specjalnie opracowany system szlifu gwarantuje wysoką jakość ostrzy oraz ich długotrwałą ostrość.

2 Higiena
Rączki montowane metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach.

3 Ergonomia
Wysoka kontrola cięcia jest możliwa dzięki opracowaniu kształtu ułatwiającego naturalną pracę dłoni.

4 Materiały
Najwyższa jakość produktów dzięki użyciu wysokiej klasy materiałów do produkcji nożyczek.

5 Kontrola jakości
Każda para nożyczek jest testowana i weryfikowana ręcznie.

Made in Finland

Nożyczki ogrodowe

Dzięki wysokiej jakości stali i ergonomicznym rączkom nożyczki Fiskars Classic są popularne na całym świecie. Ostrza wykonane ze stali węglowej z łatwością tną różne materiały, począwszy od delikatnych roślin, a kończąc na twardych materiałach takich jak drut ogrodniczy czy sznur.

Uniwersalne nożyczki ogrodowe 25 cm, S94

Nr art. **1001538**

EAN 6 411501 110503

Długość: **248 mm** | Szerokość: **90 mm** | Waga: **142 g** | Szt./opak. **5**

Stary nr art. **111050**

GUARANTEE 25 YEARS

Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wygodna rączka wykonana z wytrzymałego tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach w celu uzyskania większej trwałości narzędzia.

Uniwersalne nożyczki ogrodowe 21 cm, S90

Nr art. **1001539**

EAN 6 411501 110404

Długość: **210 mm** | Szerokość: **80 mm** | Waga: **83 g** | Szt./opak. **5**

Stary nr art. **111040A**

GUARANTEE 25 YEARS

Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wygodna rączka wykonana z wytrzymałego tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach w celu uzyskania większej trwałości narzędzia.

Uniwersalne nożyczki ogrodowe 18 cm, S92

Nr art. **1000555**

EAN 6 411501 110305

Długość: **185 mm** | Szerokość: **85 mm** | Waga: **73 g** | Szt./opak. **5**

Stary nr art. **111030**

GUARANTEE 25 YEARS

Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Dolne ostrze ząbkowane, by zachować większą kontrolę cięcia. Wygodna rączka wykonana z wytrzymałego tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach u celu uzyskania większej trwałości narzędzia.

Nożyczki Solid™

Nożyczki ogrodnicze SP240 Solid™

Nr art. **1063327**

EAN 6 424002 014676

Długość: **204 mm**	Szerokość: **87 mm**	Waga: **110 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **-**

Nowość

Idealne do cięcia kwiatów, ziół, owoców i warzyw w ogrodzie. W pełni hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrza pozostają ostre na dłużej. Ząbkowana krawędź ostrza umożliwia lepszą kontrolę cięcia. Wygodne, zdejmowane ostrza ułatwiają czyszczenie. Ergonomiczny kształt rączek z powłoką SoftGrip™ zapewnia komfortową pracę.

Nożyce wielofunkcyjne SP341 Solid™

Nr art. **1063329**

EAN 6 424002 014690

Długość: **230 mm**	Szerokość: **80 mm**	Waga: **190 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **-**

Nowość

Idealne do cięcia różnych materiałów np. drutu, przewodów, worków czy tkaniny. W pełni hartowane, precyzyjnie szlifowane, wielofunkcyjne stalowe ostrza pozostają ostre na dłużej. Ergonomiczny kształt rączek zapewnia komfortowe użytkowanie i lepszą kontrolę cięcia. Nożyczki posiadają przecinak do drutu i przewodów, szydło do przekłuwania materiału, uchwyt do cięcia linek i otwieracz do butelek. Ostrza można również rozdzielić i używać jednego z nich jako noża. Dodatkowo nożyce wyposażone są w pokrowiec na ostrza do bezpiecznego transportu lub przechowywania oraz zintegrowaną ostrzałkę i obcinak do taśmy. Łatwe do czyszczenia, można myć w zmywarce.

Nożyczki ReNew

Nożyczki Fiskars ReNew produkowane są w fabryce w Billnäs w Finlandii z materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do ponownego przetworzenia. Rączki nożyczek wykonane są z innowacyjnego, biokompozytowego materiału, który składa się w 66% z plastiku pochodzącego z recyklingu odpadów konsumenckich i w 34% z włókien celulozowych - stanowiących zrównoważoną alternatywę dla surowców kopalnych. Ostrza wykonane są również z przetworzonej stali nierdzewnej.

Podobnie, jak inne nasze produkty, nożyczki Fiskars ReNew zostały zaprojektowane tak, aby służyły niezawodnie przez długie lata.

ReNew

Klasyczny design w nowej odsłonie - idea zrownoważonego rozwoju.

Made from recycled and renewable materials

1 Wykonane z odzyskanych i odnawialnych materiałów
Nożyczki wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu. Produkt w 100% nadaje się do ponownego przetworzenia. Opakowanie wykonane w 100% z odzyskanych i odnawialnych włókien papieru.

2 Ostre ostrza
Wytrzymałe ostrza ze stali nierdzewnej wykonane w 85-95% z przetworzonej stali nierdzewnej.

3 Ergonomiczna konstrukcja
Wygodne rączki wykonane w 66% z plastiku pochodzącego z recyklingu (odpadów konsumenckich) i w 34% z naturalnych włókien celulozowych.

4 Wyprodukowano w Finlandii
Nożyczki produkowane są w sposób przyjazny dla środowiska w fabryce Billnäs - miejscu certyfikowanym pod względem jakości, wpływu na środowisko i bezpieczeństwa.

5 Kontrola jakości
Każda para nożyczek jest testowana i weryfikowana ręcznie przed opuszczeniem fabryki.

Made in Finland

Nożyczki ReNew

Nożyczki uniwersalne ReNew, 21 cm

Nr art. **1058094**

EAN 6 424002 013280

Długość: **210 mm**	Szerokość: **85 mm**	Waga: **98 g**	Szt./opak. **5**

Stary nr art. **-**

Nowość

Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do ponownego przetworzenia. Idealne do różnych zadań w domu, biurze i ogrodzie. Precyzyjnie szlifowane ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej pochodzącej z recyklingu (85-95%). Ergonomicznie zaprojektowane rączki produkowane są z plastiku pochodzącego z recyklingu (66%) i z odnawialnych włókien celulozowych (34%). Przeznaczone dla osób praworęcznych.

Nożyczki uniwersalne ReNew, 24 cm

Nr art. **1062542**

EAN 6 424002 014102

Długość: **240 mm**	Szerokość: **90 mm**	Waga: **140 g**	Szt./opak. **6**

Stary nr art. **-**

Nowość

Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do ponownego przetworzenia. Duże nożyczki o wszechstronnym zastosowaniu w domu, biurze i ogrodzie. Precyzyjnie szlifowane ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej pochodzącej z recyklingu (85-95%). Ergonomicznie zaprojektowane rączki produkowane są z plastiku pochodzącego z recyklingu (66%) i z odnawialnych włókien celulozowych (34%). Przeznaczone dla osób praworęcznych.

Nożyczki ogrodowe ząbkowane ReNew, 21 cm

Nr art. **1062544**

EAN 6 424002 014126

Długość: **210 mm**	Szerokość: **85 mm**	Waga: **84 g**	Szt./opak. **6**

Stary nr art. **-**

Nowość

Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do ponownego przetworzenia. Ząbkowane ostrza umożliwiają lepszą kontrolę cięcia. Idealne do cięcia kwiatów i ziół. Precyzyjnie szlifowane ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej pochodzącej z recyklingu (85-95%). Ergonomicznie zaprojektowane rączki produkowane są z plastiku pochodzącego z recyklingu (66%) i z odnawialnych włókien celulozowych (34%). Przeznaczone dla osób praworęcznych.

Nożyczki uniwersalne małe ReNew, 17 cm

Nr art. **1062545**

EAN 6 424002 014133

Długość: **170 mm**	Szerokość: **85 mm**	Waga: **39 g**	Szt./opak. **10**	Stary nr art. **-**

Nowość

Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do ponownego przetworzenia. Małe nożyczki o wszechstronnym zastosowaniu w domu, biurze i ogrodzie. Precyzyjnie szlifowane ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej pochodzącej z recyklingu (85-95%). Ergonomicznie zaprojektowane rączki produkowane są z plastiku pochodzącego z recyklingu (66%) i z odnawialnych włókien celulozowych (34%). Przeznaczone dla osób praworęcznych.

Nożyczki hobbystyczne ReNew, 13 cm

Nr art. **1062546**

EAN 6 424002 014140

Długość: **130 mm**	Szerokość: **85 mm**	Waga: **20 g**	Szt./opak. **10**	Stary nr art. **-**

Nowość

Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do ponownego przetworzenia. Przeznaczone do pielęgnacji paznokci. Precyzyjnie szlifowane ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej pochodzącej z recyklingu (85-95%). Ergonomicznie zaprojektowane rączki produkowane są z plastiku pochodzącego z recyklingu (66%) i z odnawialnych włókien celulozowych (34%). Przeznaczone dla osób praworęcznych.

FISKARS®

Niektóre rzeczy są zbyt dobre...

Dajemy nowe życie naszym produktom, poddając je recyklingowi. Dobre materiały stają się świetnymi produktami - tak jak nożyczki ReNew, wykonane z odzyskanych materiałów.
fiskars.com

Pielęgnacja trawnika



Grabie s. 92
Nożyce do trawy s. 96
Wyrywacze do chwastów s. 100
Kosiarki bębnowe s. 104

Grabie

Grabie Fiskars przeznaczone są do wygodnego grabienia opadłych liści, skoszonej trawy i innych odpadów ogrodowych. Dostępne są w szerokiej gamie np.: do liści, trawy czy pielęgnacji gleby.

XACT™
Wysokiej jakości materiały i ergonomiczny, aluminiowy trzonek gwarantują wygodną pracę.

ERGONOMIC™
Łezkowaty przekrój trzonka i szeroka głowica do efektywnego grabienia.

SOLID™
Wszechstronny wybór grabi do pielęgnacji trawnika i gleby.

Grabie Xact™

Grabie do liści Xact™ XXL

Nr art. **1027036**

EAN 6 411501 350817

Długość: **1765 mm**	Szerokość: **615 mm**	Waga: **910 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **-**

GUARANTEE 25 YEARS*

Wyjątkowo szeroka głowica i wytrzymałe zęby umożliwiają efektywne grabienie liści i ściętej trawy na dużej powierzchni. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Grabie do trawnika Xact™ L

Nr art. **1027037**

EAN 6 411501 350824

Długość: **1760 mm**	Szerokość: **490 mm**	Waga: **800 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art. **-**

GUARANTEE 25 YEARS*

Szeroka głowica do efektywnego zgrabiania liści i ściętej trawy na dużej powierzchni. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Grabie do róż Xact™ S

Nr art. **1027038**

EAN 6 411501 350831

Długość: **1655 mm**	Szerokość: **233 mm**	Waga: **790 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art.

GUARANTEE 25 YEARS*

10-zębna, trwała głowica ze stali nierdzewnej do pracy w trudno dostępnych miejscach. Grabie do efektywnego oczyszczania i wyrównywania gleby wokół roślin, także na małych powierzchniach. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Grabie uniwersalne Xact™ M

Nr art. **1027039**

EAN 6 411501 350848

Długość: **1640 mm**	Szerokość: **373 mm**	Waga: **1040 g**	Szt./opak. **4**

Stary nr art.

GUARANTEE 25 YEARS*

13-zębna, trwała głowica ze stali nierdzewnej do pracy na większej powierzchni. Grabie idealne do przygotowywania ziemi na rabatach, wyrównywania gleby i wygrabiania zanieczyszczeń. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Grabie Ergonomic™

Grabie do liści, duże

Nr art. **1000660**

EAN 5 905561 335705

Długość: **1850 mm** | Szerokość: **610 mm** | Waga: **770 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **135570**

Duża, szeroka głowica umożliwia szybkie i efektywne grabienie liści na dużych powierzchniach. Specjalna geometria zębów głowicy niweluje możliwość zakleszczania się liści.

Grabie Solid™

Grabie (XL) Solid™

Nr art. **1015645**

EAN 6 411501 350909

Długość: **1760 mm** | Szerokość: **620 mm** | Waga: **830 g** | Szt./opak. **5**

Stary nr art. **135090**

Wyjątkowo szeroka głowica (65 cm) umożliwia szybkie zgrabienie liści nawet na dużym terenie. Głowica jest wykonana z elastycznego tworzywa, dzięki czemu liście się nie blokują. Lekki, aluminiowy trzonek i 27 elastycznych, płaskich, zagiętych zębów.

Grabie do liści (L) Solid™

Nr art. **1003465**

EAN 6 411501 350169

Długość: **1750 mm** | Szerokość: **520 mm** | Waga: **500 g** | Szt./opak. **5**

Stary nr art. **135016**

Szerokie grabie do pracy na dużym terenie. Wytrzymałe, elastyczne zęby zaprojektowane tak, by liście nie blokowały się w głowicy. Lekki, aluminiowy trzonek.

Grabie do liści (M) Solid™

Nr art. **1063090**

EAN 6 411501 704351

Długość: **1720 mm** | Szerokość: **440 mm** | Waga: **520 g** | Szt./opak. **5**

Stary nr art. **-**

Średniej wielkości grabie, idealne do pracy na mniejszym terenie, np. wokół drzew. Wytrzymałe zęby sprawdzą się na każdym rodzaju podłoża. Lekki, aluminiowy trzonek. Produkt zastąpił artykuł 1003464.

Grabie uniwersalne Solid™

Nr art. **1003466**

EAN 6 411501 350664

Długość: **1670 mm**	Szerokość: **410 mm**	Waga: **440 g**	Szt./opak. **5**

Stary nr art. **135066**

Do grabienia długiej, ściętej trawy. Specjalny kształt głowicy umożliwia wyrównywanie gleby. Lekki, aluminiowy trzonek.

Trzonek Solid™

Nr art. **1014913**

EAN 6 411501 350015

Długość: **1600 mm**	Szerokość: **28 mm**	Waga: **310 g**	Szt./opak. **10**

Stary nr art. **135001**

Lekka, wytrzymała, aluminiowa konstrukcja.
Do wymiennych głowic: 1014914 (135024), 1014915 (135014) i 1014917 (135064). Jako część zamienna do grabi: 1003465 (135016), 1003464 (135026) i 1003466 (135066).

Grabie do liści, duże Solid™

Nr art. **1014915**

EAN 6 411501 350145

Długość: **228 mm**	Szerokość: **520 mm**	Waga: **230 g**	Szt./opak. **10**

Stary nr art. **135014**

Szerokie grabie do pracy na dużym terenie. Wytrzymałe, elastyczne zęby zaprojektowane tak, by liście nie blokowały się w głowicy. Do trzonka: 1014913 (135001). Jako część zamienna do grabi: 1003465 (135016).

Grabie do liści Solid™

Nr art. **1063089**

EAN 6 411501 704344

Długość: **212 mm**	Szerokość: **440 mm**	Waga: **150 g**	Szt./opak. **10**

Stary nr art. **-**

Średniej wielkości grabie, idealne do pracy na mniejszym terenie, np. wokół drzew. Wytrzymałe zęby sprawdzą się na każdym rodzaju podłoża. Do trzonka: 1014913 (135001). Jako część zamienna do grabi: 1063090 (1003464). Produkt zastąpił artykuł nr 1014914.

Grabie uniwersalne Solid™

Nr art. **1014917**

EAN 6 411501 350640

Długość: **152 mm**	Szerokość: **440 mm**	Waga: **250 g**	Szt./opak. **10**

Stary nr art. **135064**

Do grabienia wysokiej, długiej, ściętej trawy. Specjalny kształt głowicy umożliwia wyrównywanie gleby. Do trzonka: 1014913 (135001). Jako część zamienna do grabi: 1003466 (135066).

Nożyce do trawy

Ergonomiczne nożyce do trawy wyposażone w system Servo, dzięki któremu ostrza nie klinczują się podczas pracy. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.

POWERLEVER™
Głowica ustawiana pod kątem 270°.

SERVO-SYSTEM™
Głowica ustawiana pod kątem 360°.

SERVO-SYSTEM™
Głowica ustawiana pod kątem 360°.

Nożyce do trawy

Dźwigniowe nożyce do trawy i żywopłotu GS53

Nr art. **1001565**

EAN 6 411502 967106

Długość: **900 mm** | Szerokość: **205 mm** | Waga: **1310 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **113710**

reddot design award winner 2002

GOOD DESIGN AWARD® WINNER

Do przycinania trawy, żywopłotów i małych krzaków. Średnica cięcia – 10 mm, zasięg do 2,5 m. Głowica obracana o 270°, długość ostrzy – 22 cm.

Nożyce do trawy, długie GS46 Servo-System™

Nr art. **1000590**

EAN 6 411501 966902

Długość: **1005 mm** | Szerokość: **250 mm** | Waga: **740 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **113690**

reddot design award winner 2006

Nożyce do cięcia trawnika. Możliwość pracy jedną ręką. Głowica obracana o 360°, długość ostrzy – 14 cm.

Nożyce do trawy GS42 Servo-System™

Nr art. **1000589**

EAN 6 411501 966803

Długość: **344 mm** | Szerokość: **120 mm** | Waga: **310 g** | Szt./opak. **4**

Stary nr art. **113680**

reddot design award winner 2003

Do cięcia trawy. Głowica obracana o 360°, długość ostrzy – 14 cm.

Nożyce do trawy SmartFit™ GS40

Nr art. **1023632**

EAN 6 411501 120106

Długość: **380 mm** | Szerokość: **130 mm** | Waga: **350 g** | Szt./opak. **5**

Stary nr art. **-**

Do przycinania trawy. Wyposażone w ergonomiczną rączkę chroniącą palce. Ostrza z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką minimalizującą tarcie. Głowica obracana o 360°.

Nożyce do trawy S50

Nr art. **1000557**

EAN 6 411501 110909

Długość: **220 mm** | Szerokość: **95 mm** | Waga: **90 g** | Szt./opak. **3**

Stary nr art. **111090**

Do przycinania trawnika. Rączki pokryte powłoką SoftGrip™ zwiększają komfort pracy. Możliwość regulacji docisku ostrzy.

Siej kwiaty,
pomóż
pszczołom.

Innowacyjne wyrywacze do chwastów

Dwa modele wyrywaczy do chwastów Fiskars, wśród których każdy znajdzie swój ulubiony. Długie, stalowe ząbki chwytają chwast z czterech stron i z łatwością go wyrywają.

XACT™
Ergonomiczny uchwyt.

SMARTFIT™
Regulowana długość trzonka.

Wyrywacze do chwastów

Wyrywacz do chwastów Xact™

Nr art. **1020126**

EAN 6 411501 399502

Długość: **1000 mm**	Szerokość: **300 mm**	Waga: **950 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **139950**

Umożliwia usuwanie chwastów bez zbędnego wysiłku. Pozwala na wyrwanie roślin wraz z korzeniami bez użycia chemikaliów. Ergonomiczny uchwyt.

Wyrywacz do chwastów SmartFit™

Nr art. **1020125**

EAN 6 411501 399601

Długość: **900-1190 mm**	Szerokość: **300 mm**	Waga: **1250 g**	Szt./opak. **4**	Stary nr art. **139960**

Umożliwia usuwanie chwastów bez zbędnego wysiłku. Teleskopowy trzonek może być indywidualnie ustawiony od 990 mm do 1190 mm. Duża rączka w kształcie litery D gwarantuje komfort pracy.

Łatwe i szybkie usuwanie chwastów

1

Umieść pazury wyrywacza wokół chwastu.

2

Nastąp na podpórkę stopą. Wyjmij narzędzie z ziemi razem z chwastem.

3

Wyrzuć chwast.

Pielęgnacja trawnika – kosze

Kosz Ergo PopUp S, 73 l

Nr art. **1028371**

EAN 6 411501 600189

Wysokość: **460 mm**	Szerokość: **400 mm**	Waga: **600 g**	Szt./opak. **10**	Stary nr art. **-**

Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych (np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci. Oszczędność miejsca – składany do wysokości 3 cm. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wysokość po złożeniu: 30 mm, wysokość po rozłożeniu: 460 mm.

Kosz Ergo PopUp M, 175 l

Nr art. **1028372**

EAN 6 411501 600196

Wysokość: **700 mm**	Szerokość: **500 mm**	Waga: **800 g**	Szt./opak. **8**	Stary nr art. **-**

Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych (np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci. Oszczędność miejsca - składany do wysokości 3 cm. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wysokość po złożeniu: 30 mm, wysokość po rozłożeniu: 700 mm.

Kosz Ergo PopUp M, 219 l

Nr art. **1028373**

EAN 6 411501 600202

Wysokość: **700 mm**	Szerokość: **560 mm**	Waga: **1100 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **-**

Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych (np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci. Oszczędność miejsca - składany do wysokości 3 cm. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wysokość po złożeniu: 30 mm, wysokość po rozłożeniu: 700 mm.

Pielęgnacja trawnika – nóż do darni i kosze

Nóż do darni Solid™

Nr art. **1011617**

EAN 7 317797 035003

Długość: **1090 mm**	Szerokość: **240 mm**	Waga: **1850 g**	Szt./opak. **3**	Stary nr art. **5371**

Wykonany z wysokiej jakości stali nóż ułatwi przycinanie i wyrównywanie krawędzi trawnika.

Kosz PopUp (56 l) Solid™

Nr art. **1015646**

EAN 6 411501 350411

Wysokość: **460 mm**	Średnica: **400 mm**	Waga: **600 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **135041**

Kosz na zgrabione liście czy wyrwane chwasty sprawdzi się podczas porządkowania ogrodu. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wysokość po złożeniu – 80 mm, wysokość po rozłożeniu – 460 mm.

Kosz PopUp (172 l) Solid™

Nr art. **1015647**

EAN 6 411501 350428

Wysokość: **700 mm**	Średnica: **560 mm**	Waga: **1250 g**	Szt./opak. **6**	Stary nr art. **135042**

Kosz na zgrabione liście czy wyrwane chwasty sprawdzi się podczas porządkowania ogrodu. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wysokość po złożeniu – 100 mm, wysokość po rozłożeniu – 700 mm.

Fiskars StaySharp™

Fiskars StaySharp™ to kosiarki bębnowe, które ścinają trawę specjalnymi ostrzami w sposób podobny do cięcia nożycami.
Szybko, bezpiecznie, ekologicznie i cicho zadbasz o swój trawnik.

- Rączka z regulacją wysokości oraz miękkim uchwytem pozwala łatwo i szybko dostosować narzędzie.
- Specjalny system StaySharp™ redukuje siłę niezbędną do prowadzenia kosiarki. Ostrza nie stykają się i nie klinczują, co dodatkowo zapewnia im długotrwałą wydajność bez potrzeby częstego ostrzenia.
- Unikalny mechanizm wyrzutu ściętej trawy do przodu i dodatkowo mocowany pojemnik ułatwiają sprzątnięcie ściętej trawy.