



BOSCH



NOWOŚCI I PROMOCJE BOSCH PROFESSIONAL

Styczeń – Kwiecień 2024
www.bosch-professional.pl

SPIS TREŚCI

PRO360	3
NOWOŚĆ! - system AMPShare	3
Bosch Pro360	4 - 5
Kampania promocyjna	6 - 9
Promocje	10 - 24
NOWOŚĆ! - GWS 12-125	25
NOWOŚĆ! - GWS 27 J	26
NOWOŚĆ! - GCM 254 D	27
NOWOŚĆ! - GGS 30 LS	28
NOWOŚĆ! - GSR 12V-35 FC	29
NOWOŚĆ! - Narzędzia ogrodowe BOSCH PROFESSIONAL 18V	30 - 31
NOWOŚĆ! - L-BOXX 102 Apteczka	32
NOWOŚĆ! - L-BOXX Micro Apteczka	33
NOWOŚĆ! - Narzędzia ręczne - oferta	34 - 35

ODKRYJ ZALETY AKUMULATORÓW PROCORE 18V

WSZYSTKIE AKUMULATORY I ŁADOWARKI SĄ KOMPATYBILNE Z PRODUKTAMI AMPSHARE ALLIANCE



MOC

- do **864 W** mocy

OGNIWA


- standard ogniwi 18650
- brak efektu pamięci
- brak samorozładowania

ZARZĄDZANIE CIEPŁEM

- **COOLPACK 1.0** poprawia odprowadzanie ciepła z akumulatora, wydłużając jego żywotność i czas pracy

- do **2.000 W¹** ekwiwalentu zasilania sieciowego z akumulatorami ProCORE 18V > 5,5 Ah, optymalnie dopasowanymi do narzędzi BITURBO
- do 864 W z akumulatorami ProCORE 18V 4,0Ah, o mniejszym rozmiarze i niższej wadze od standardowych akumulatorów

- wysokowydajne ogniwa typu 21700
- brak efektu pamięci
- brak samorozładowania
- niższy opór wewnętrzny ogniwa i mniejsze straty mocy
- wyższy prąd przez dłuższy czas dla bardziej wymagających zastosowań



- **Technologia COOLPACK 2.0** ponad dwukrotnie wydłuża żywotność standardowych akumulatorów bez COOLPACK
- specjalny materiał HDPE o dużej powierzchni zewnętrznej dla lepszego odprowadzania ciepła
- brak szczelin powietrznych między ogniwami: każde ogniwo jest w pełni pokryte materiałem HDPE w celu optymalnego odprowadzania ciepła
- **Miedziane złącza ogniwi** zapewniają niższą rezystancję, mniejsze straty mocy i wysoce wydajne uwalnianie ciepła



OSIĄGNIJ WIĘCEJ DZIĘKI AKUMULATOROM PROCORE 18V 8.0 AH



+30%

szybsze usuwanie materiału,²



+70%

więcej otworów w miękkim drewnie,³



+151%

więcej otworów w betonie.⁴

KOMPATYBILNOŚĆ OD 2008:

Wszystkie nasze akumulatory są kompatybilne z nowymi i istniejącymi elektronarzędziami Bosch Professional w tej samej klasie napięcia.

¹ W zależności od narzędzia.
² ProCORE 18V 8,0 Ah vs. GBA 18V 6,0 Ah. Zastosowanie: Dwuminutowe szlifowanie krawędzi metalowych ściernicą ceramiczną GWS 18V-125 SC (Z 608 601 502).
³ ProCORE 18V 8,0 Ah vs. GBA 18V 6,0 Ah. Zastosowanie: Wiercenie otworów w kawałku miękkiego drewna o wymiarach 10x10 cm wiertłem szpadełkowym 32 mm.
⁴ ProCORE 18V 8,0 Ah vs. GBA 18V 6,0 Ah. Zastosowanie: Wiercenie otworu o średnicy 25 mm za pomocą SDS-plus; Beton C30/37.

KUPOJ WIĘCEJ I OTRZYMUJ NAGRODY OD BOSCH PROFESSIONAL

Kup i rejestruj swoje elektronarzędzia Bosch Professional 18V w celu przedłużenia gwarancji do 3 lat, zbieraj punkty i wymieniaj je na cenne nagrody. Wystarczy zarejestrować tylko 2 narzędzia akumulatorowe, aby otrzymać 200 punktów, a w okresie styczeń-kwiecień 2024 zyskujesz więcej rejestrując produkty wymienione na kolejnych stronach oznaczonych EXTRA 50 PUNKTÓW PRO360.



200 punktów
L-BOXX



300 punktów
GBA 18V 4.0 Ah



400 punktów
GBA 18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV


JAK MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ?

- 1 Zarejestruj swoje narzędzie w PRO360.
- 2 Prześlij zdjęcie faktury, aby potwierdzić swój zakup.
- 3 Poczekaj na zatwierdzenie punktów.
- 4 Wymień swoje punkty na wybraną nagrodę!

Więcej informacji oraz regulamin kampanii można uzyskać na stronie internetowej Bosch Professional.



SKĄD MOGĘ POBRAĆ APLIKACJĘ PRO360?



Bezpłatna wersja na komputer:
pro360ee.bosch-professional.com



Pobierz bezpłatnie z Google Play*



Pobierz bezpłatnie z App Store*



ZYSKAJ DODATKOWE 50 PUNKTÓW NA WYBRANE NARZĘDZIA 18V



GBH 187-LI ONE CHUCK
Prosta wymiana wiertel dzięki uchwytowi, który pasuje zarówno do wiertel SDS-plus, jak i cylindrycznych/hex dla szerokiego zakresu zastosowań



GSR 185-LI
Dostęp do trudno dostępnych miejsc dzięki компактowym rozmiarom i długości głowicy wynoszącej zaledwie 162 mm



GBH 180-LI
Niezbędny w pracy młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS plus i silnikiem bezszczotkowym w przystępnej cenie



GWS 180-LI
Podstawowa szlifierka kątowna z silnikiem bezszczotkowym o mocy odpowiadającej 700W



GAS 18V-10L
Wszechstronność zastosowań do pracy na sucho i na mokro dzięki bezworkowej konstrukcji oraz szerokiej gamie osprzętu



GLI 18V-1900
Mocna dioda LED o jasności do 1900 lumenów i wydłużony czas pracy akumulatora do 8 godzin



GOP 185-LI
Łatwe i dokładne cięcie oraz szybka wymiana kompatybilnego osprzętu Starlock dzięki funkcji Snap-in w systemie SDS



GSA 185-LI
Większa swoboda pracy i mniejsze zmęczenie dzięki doskonałej relacji mocy do masy



GRL 600 CHV/650 CHVG
Idealny laser do pracy w trudnych warunkach, dzięki solidnej konstrukcji, odporności na uderzenia i wysokiemu stopniowi ochrony IP68



GBH 185-LI
Więcej wywierconych otworów na jednym cyklu ładowania akumulatora i wyższy stopień ochrony przed przypadkowym zaklinowaniem w materiale dzięki funkcji KickBack Control



GHO 185-LI
Gwarancja jednolicie gładkiej powierzchni drewna dzięki precyzyjnie dobranym komponentom



GKS 185-LI
Proste cięcia do głębokości 57 mm, cięcia pod kątem 22,5°; 45°; 50° i 90° w miękkim i twardym drewnie, płytach OSB i MDF o głębokości do 41 mm



JEDEN SYSTEM, NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI. BOSCH PROFESSIONAL. STWORZONE, BY DAĆ CI PRZEWAGĘ

Niezależnie od tego, czy wykonujesz ciężkie prace, czy też szukasz uniwersalnych, precyzyjnych, a jednocześnie niedrogich rozwiązań – mamy dla Ciebie odpowiednie narzędzie. Mocne silniki bezszczotkowe Bosch i wydajne akumulatory 18V pozwolą Ci stawić czoła nowym wyzwaniom, abyś mógł zrealizować je w sposób prosty i bez zbędnego wysiłku, jednocześnie zapewniając Ci elastyczność pracy w dowolnych warunkach. Dzięki szerokiej ofercie naszych narzędzi akumulatorowych możesz dowolnie dobierać narzędzia do różnych zastosowań. Od 2008 roku wszystkie nasze elektronarzędzia akumulatorowe w klasie napięcia 18V są kompatybilne ze wszystkimi ładowarkami i akumulatorami litowo-jonowymi Bosch Professional. Wraz z naszymi urządzeniami pomiarowymi i wysoce wydajnymi akcesoriami pozwala to szybciej ukończyć pracę z lepszymi wynikami.

HEAVY DUTY. BITURBO. PROCORE

Nie musisz już wybierać pomiędzy wydajnością narzędzi sieciowych a wygodą, jaką dają narzędzia akumulatorowe. Linia Heavy Duty pomoże Ci sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w silnikach bezszczotkowych i technologii akumulatorów ProCORE, nasze dzisiejsze narzędzia akumulatorowe, szczególnie BITURBO, są tak samo (lub nawet bardziej) wydajne niż narzędzia sieciowe. Osiągając moc odpowiadającą 2000W w narzędziach sieciowych oferują najwyższą wydajność i jednocześnie maksymalną swobodę. Dodatkowe najwyższej klasy funkcje takie jak: KickBack Control (funkcja kontroli odrzutu), czy Vibration Control (funkcja kontroli wibracji) minimalizują ryzyko odniesienia obrażeń dłoni i ramion.

BOSCH PROFESSIONAL

Seria Bosch Professional 18 V jest przystępna cenowo, prosta w obsłudze, a jednocześnie precyzyjna i wystarczająco mocna, aby wykonać większość zadań. Długi czas pracy, duża moc i krótki czas ładowania akumulatorów pozwalają ograniczyć przestoje i skupić się na wykonywanej pracy.

KOMPATYBILNOŚĆ AKUMULATORÓW

Nasze akumulatory 18V pasują do wszystkich istniejących akumulatorowych elektronarzędzi Bosch Professional w tej samej klasie napięcia, produkowanych od 2008 roku. Pozwala to na swobodny dobór narzędzi potrzebnych do wykonania określonej pracy i na zmniejszenie kosztów. Wybieraj spośród szerokiej gamy akumulatorowych młotów udarowo-obrotowych, pił, wiertarek, kluczy udarowych, odkurzaczy, lamp roboczych i innych.

AMPSHARE

Wszystkie nasze akumulatory Bosch Professional 18V są częścią systemu akumulatorów AMPShare, dzięki czemu są w pełni kompatybilne nie tylko z narzędziami Bosch Professional, ale także z wieloma narzędziami innych marek, które również należą do systemu. W celu znalezienia większej ilości informacji zapraszamy na stronę: www.ampshare.com/pl/pl

3 LATA GWARANCJI

Możliwość przedłużenia gwarancji do 3 lat nie tylko na narzędzia i urządzenia pomiarowe Bosch Professional, ale także na akumulatory i ładowarki.



WIERCENIE

Nasze akumulatorowe, lekkie młoty udarowo-obrotowe docenisz zwłaszcza podczas wiercenia nad głową. Aby uzyskać pełną precyzję, możesz wykryć obiekty w ścianie przed wierceniem za pomocą naszego skanera ściennego. Sprawdź je.



GBH 180-LI Professional

- ▶ Wydajny mechanizm udarowy 2,0 J oraz 3 tryby pracy młota zapewniają wszechstronność działania i szybki postęp prac
- ▶ Bezszczotkowy silnik zapewnia dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora, ogranicza konieczność serwisowania, a także eliminuje iskrzenie i zmniejsza wydzielane podczas pracy ciepło
- ▶ Mechanizm ochronny akumulatora zapewnia lepszą żywotność



GBH 187-LI ONE CHUCK Professional

- ▶ Rewolucyjne, ale proste rozwiązanie w zakresie konstrukcji narzędzia z uchwytem One Chuck, który pasuje zarówno do wiertła SDS-plus, jak i do wiertła cylindrycznych/sześciokątnych, zapewniając szeroki zakres zastosowań
- ▶ Średnica wiercenia w betonie do 24 mm
- ▶ Większa wydajność pracy dzięki bezszczotkowemu silnikowi i zoptymalizowanemu mechanizmowi do wiercenia większej liczby otworów na jednym ładowaniu akumulatora

GBH 185-LI + GDE 12 Professional

- ▶ Wyższa jakość pracy dzięki wydajności, bezpieczeństwu i kontroli
- ▶ Więcej wywierconych otworów na jednym cyklu ładowania akumulatora i stabilna moc wyjściowa dzięki silnikowi oferującemu stałą prędkość obrotową
- ▶ Większy komfort wiercenia dzięki systemowi Vibration Control, który tłumi drgania
- ▶ Wyższy stopień ochrony przed przypadkowym zaklinowaniem w materiale dzięki funkcji KickBack Control
- ▶ Bezpyłowa praca dzięki systemowi odsysania pyłu Auto Power GDE 12



D-tect 120 Professional

- ▶ Pomiar punktowy zapewnia dokładność detekcji na wąskich powierzchniach
- ▶ Automatyczna skala Centre finder umożliwia wyraźne zidentyfikowanie środka obiektu
- ▶ Dual Power Source umożliwia zasilanie urządzenia akumulatorem Li-ion 12 V lub bateriami alkalicznymi

CIĘCIE

Nowa piła szablasta i narzędzie wielofunkcyjne poszerzają szeroką ofertę elektronarzędzi Bosch Professional do cięcia. Aby uzyskać precyzyjne poziomowanie sprawdź nasz inteligentny laser wielofunkcyjny z zielonymi liniami laserowymi 3x360°. Poznaj je teraz.

EXTRA
50
PUNKTÓW
PRO360*



GSA 185-LI Professional


- ▶ Technologia bezszczotkowa zapewnia doskonałą wydajność cięcia, porównywalną z wydajnością wersji sieciowej z silnikiem 1.100 W
- ▶ Beznarzędziowa funkcja Snap-in zapewnia łatwą wymianę brzeszczotu jedną ręką
- ▶ Mniej męcząca praca w każdej pozycji dzięki doskonałej relacji mocy do wagi

EXTRA
50
PUNKTÓW
PRO360*



GOP 185-LI Professional

- ▶ Łatwe i dokładne cięcie o niskim poziomie drgań dzięki ulepszonej konstrukcji
- ▶ Szybka wymiana kompatybilnego osprzętu Starlock dzięki funkcji Snap-in w systemie SDSw
- ▶ Większa wydajność cięcia w małych przestrzeniach dzięki kątowi oscylacji 3,4°
- ▶ Łatwa obsługa dzięki ergonomicznej, smukłej obudowie



GLL 3-80 CG Professional

- ▶ Szerokie zielone linie laserowe oferują do czterech razy lepszą widoczność w porównaniu do czerwonych linii
- ▶ Bardzo precyzyjny monitoring poprawnego działania dzięki funkcji CAL Guard i zdalne sterowanie za pomocą aplikacji oraz funkcji Bluetooth®
- ▶ 3 linie x 360° umożliwiają równoczesne zastosowania w poziomie i pionie, zwiększając przy tym efektywność pracy

ODSYSANIE PYŁU I OŚWIETLENIE

Utrzymanie dobrego oświetlenia i czystości w miejscu pracy jest ważne, a także chroni Twoje zdrowie. Podstawowym środkiem ochronnym zapewniającym bezpieczeństwo elektryczne jest zabezpieczona izolacja. Do monitorowania jej stanu a także kontroli systemów grzewczych, skrzynek rozdzielczych oraz przewodów i elementów elektrycznych sprawdzi się nasza kamera termowizyjna.

EXTRA
50
PUNKTÓW
PRO360*



GAS 18V-10 L Professional

- ▶ Nadaje się zarówno do użytku na mokro, jak i na sucho dzięki konstrukcji bezworkowej
- ▶ Zapewnia stałą moc ssania przez dłuższy czas dzięki technologii rotacyjnego przepływu powietrza
- ▶ Łatwy w transporcie i obsłudze dzięki niewielkiej masie 4,7 kg (bez baterii), kompaktowej konstrukcji i interfejsowi „Click and Clean”



GAS 12-25 PL Professional

- ▶ Opatentowana przez firmę Bosch technologia oczyszczania filtra zapewnia równomierną siłę ssania i redukuje częstotliwość ręcznego czyszczenia filtra
- ▶ Filtr HEPA H13 zatrzymuje 99,95% cząstek drobnego pyłu (>0,3 µm)
- ▶ Dłuższa żywotność głównego filtra dzięki zastosowaniu filtra wstępnego o dużej powierzchni

OBRÓBKA DREWNA

Oferta Bosch Professional do obróbki drewna obejmuje szeroką gamę elektronarzędzi do wszystkich zastosowań związanych z wykańczaniem stolarki, w tym naszą nową akumulatorową pilarkę tarczową i strug.

EXTRA
50
PUNKTÓW
PRO360*



GKS 185-LI Professional

- ▶ Imponująca wydajność dzięki wydajnemu silnikowi bezszczotkowemu 18 V
- ▶ Przyłącze do odsysania pyłu umożliwia podłączenie odkurzaczy Bosch i bezpyłową pracę
- ▶ Tarcza zoptymalizowana pod kątem elektronarzędzi akumulatorowych zapewnia czyste i precyzyjne cięcie
- ▶ Elastyczna platforma akumulatorowa i maksymalny czas pracy akumulatora pozwalają wydłużyć żywotność elektronarzędzia
- ▶ Kompaktowe wymiary i niska waga zapewniają optymalne cięcie

EXTRA
50
PUNKTÓW
PRO360*



GHO 185-LI Professional

- ▶ Gwarancja jednolicie gładkiej powierzchni drewna dzięki precyzyjnie dobranym komponentom
- ▶ Zasilanie akumulatorowe zapewnia swobodę pracy w dowolnym miejscu
- ▶ Dzięki silnikowi bezszczotkowemu Bosch narzędzie osiąga wydajność porównywalną z modelami sieciowymi
- ▶ Dzięki systemowi wymiany Dual-Blade TC można szybko wymienić noże bez konieczności ich regulacji
- ▶ Szybsza praca i mniejszy wysiłek dzięki ulepszonemu systemowi usuwania pyłu z wylotem pyłu z funkcją Dual Chipping

EXTRA
50
PUNKTÓW
PRO360*



GLI 18V-1900 Professional

- ▶ Dla najlepszych warunków oświetleniowych, o każdej porze dnia do 100 min/Ah na akumulatorze 18V
- ▶ Praca o każdej porze dnia: doskonałe oświetlenie dzięki bezprzewodowej, mocnej diodzie LED o mocy do 1900 lumenów
- ▶ Gotowa do użytku przez cały dzień: Czas pracy na akumulatorze do 8 godzin
- ▶ Możliwość szybkiej i elastycznej adaptacji do warunków pracy: 5 regulowanych pozycji i gwint statywu 5/8"
- ▶ Waga bez akumulatora: 1,6 kg



GTC 400 C Professional

- ▶ Szybka wymiana danych i łatwe dokumentowanie obrazów termicznych dzięki aplikacji Bosch Thermal
- ▶ Technologia obraz w obrazie umożliwia wyświetlanie obrazu termicznego nałożonego na obraz rzeczywisty i łatwiejsze dokonywanie pomiaru
- ▶ Elastyczne zasilanie: za pomocą akumulatora Li-ion 12 V lub standardowych baterii alkalicznych



Nr zam.: 0.615.990.M5G

ELEKTRONARZĘDZIA
GBH 180-LI
**AKUMULATOROWY MŁOT
UDAROWO-OBROTOWY
Z UCHWYTEM SDS PLUS**

- ▶ Wydajny mechanizm udarowy 2,0 J oraz 3 tryby pracy młota zapewniają wszechstronność działania
- ▶ Mniejsze nakłady na konserwację dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego i dłuższy czas pracy na jednym cyklu ładowania akumulatora


DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18V
- ▶ Energia udaru: 2 J
- ▶ Liczba udarów: 5.100 min⁻¹
- ▶ Prędkość obrotowa: 1.800 min⁻¹
- ▶ Ø wiercenia w betonie: 4-20 mm
- ▶ Waga bez aku.: 2,3 kg

W zestawie:

Rękojeść dodatkowa, Sukno maszynowe, Ogranicznik głębokości, Opakowanie kartonowe

ZESTAW STARTOWY
W zestawie:

 2 x akumulator GBA 18V 5.0 Ah,
Ładowarka GAL 1880 CV Professional

GDX 180-LI
**AKUMULATOROWY KLUCZ
UDAROWY**

- ▶ Uchwyt sześciokątny 1/4" na końcówki do wkręcania wkrętów i wiertła oraz uchwyt czworokątny 1/2" na nasadki do śrub
- ▶ Wysoki moment obrotowy, wysoka liczba udarów i wysoka prędkość obrotowa
- ▶ Trwała konstrukcja z wytrzymałą przekładnią i systemem ochrony ogniw zapewniają dłuższą żywotność


DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18V
- ▶ Prędkość obrotowa bez obciążenia: 2.800 min⁻¹
- ▶ Maks. moment obrotowy 180 Nm
- ▶ Liczba udarów 3.600 min⁻¹
- ▶ Uchwyt: 1/2" Uni, czworokątny, sześciokątny 1/4"
- ▶ Waga bez akumulatora: 1,1 kg

W zestawie:

Opakowanie kartonowe

GWS 180-LI
**AKUMULATOROWA SZLIFIERKA
KĄTOWA**

- ▶ Wydajny silnik bezszczotkowy oferuje moc porównywalną z mocą narzędzia sieciowego 700 W
- ▶ Dobrze wyważona konstrukcja i wąska rękojeść zoptymalizowana pod kątem wykonywania różnego rodzaju cięć


DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 11 000 min⁻¹
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Waga bez aku.: 1,6 kg

W zestawie:

 Kołnierz mocujący, Nakrętka mocująca, Klucz oczkowy,
Rękojeść dodatkowa, Ostona, Opakowanie kartonowe


Nr zam.: 0.615.990.M32

ELEKTRONARZĘDZIA
GBH 180-LI
**AKUMULATOROWY MŁOT
UDAROWO-OBROTOWY
Z UCHWYTEM SDS PLUS**

- ▶ Wydajny mechanizm udarowy 2,0 J oraz 3 tryby pracy młota zapewniają wszechstronność działania
- ▶ Mniejsze nakłady na konserwację dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego i dłuższy czas pracy na jednym cyklu ładowania akumulatora


DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18V
- ▶ Energia udaru: 2 J
- ▶ Liczba udarów: 5.100 min⁻¹
- ▶ Prędkość obrotowa: 1.800 min⁻¹
- ▶ Ø wiercenia w betonie: 4-20 mm
- ▶ Waga bez aku.: 2,3 kg

W zestawie:

Opakowanie kartonowe

ZESTAW STARTOWY
W zestawie:

 2 x akumulator GBA 18V 5.0 Ah,
Ładowarka GAL 1880 CV Professional

GSR 18V-50
**WIERTARKO-WKRĘTARKA
AKUMULATOROWA**

- ▶ Inteligentny silnik bezszczotkowy zapewnia wydajność i długą żywotność.
- ▶ Solidny uchwyt metalowy i kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja idealna do ciężkich prac.
- ▶ Dzięki Flexible Power System narzędzie działa z akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional w tej samej klasie napięcia.


DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 1 bieg: 0-460 min⁻¹
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 2 bieg: 0-1.800 min⁻¹
- ▶ Moment obrotowy (miękki/twardy): 28/50 Nm
- ▶ Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1,5-13 mm
- ▶ Maks. Ø wkrętów: 10 mm
- ▶ Maks. Ø wiercenia w drewnie: 35 mm
- ▶ Maks. średnica wiercenia w aluminium/stali: 13 mm
- ▶ Waga bez aku.: 1,0 kg

W zestawie:

Opakowanie kartonowe

GWS 180-LI
**AKUMULATOROWA SZLIFIERKA
KĄTOWA**

- ▶ Wydajny silnik bezszczotkowy oferuje moc porównywalną z mocą narzędzia sieciowego 700 W
- ▶ Dobrze wyważona konstrukcja i wąska rękojeść zoptymalizowana pod kątem wykonywania różnego rodzaju cięć


DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 11 000 min⁻¹
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Waga bez aku.: 1,6 kg

W zestawie:

 Kołnierz mocujący, Nakrętka mocująca, Klucz oczkowy,
Rękojeść dodatkowa, Ostona, Opakowanie kartonowe

*Sprawdź ofertę u partnera handlowego Bosch Professional.

 **Sprawdź na www.bosch-professional.com/pro360 narzędzia, dzięki którym możesz teraz zdobyć dodatkowe 50 punktów w PRO360!

*Sprawdź ofertę u partnera handlowego Bosch Professional.

 **Sprawdź na www.bosch-professional.com/pro360 narzędzia, dzięki którym możesz teraz zdobyć dodatkowe 50 punktów w PRO360!

W ZESTAWIE TANIEJ

**SUPER
CENA***

W ZESTAWIE TANIEJ

**SUPER
CENA***



ELEKTRONARZĘDZIA

Nr zam.: 0.615.990.N3F

GDX 180-LI

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY

- ▶ Uchwyt sześciokątny 1/4" na końcówki do wkręcania wkrętów i wiertła oraz uchwyt czworokątny 1/2" na nasadki do śrub
- ▶ Wysoki moment obrotowy, wysoka liczba uderzeń i wysoka prędkość obrotowa
- ▶ Trwała konstrukcja z wytrzymałą przekładnią i systemem ochrony ogniw zapewniająca dłuższą żywotność



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obrotowa bez obciążenia: 2.800 min⁻¹
- ▶ Maks. moment obrotowy 180 Nm
- ▶ Liczba uderzeń 3.600 min⁻¹
- ▶ Uchwyt: Czworokątny 1/2", Sześciokątny 1/4", Uni
- ▶ Waga bez akumulatora: 1.1 kg

W zestawie:
Solo

ZESTAW STARTOWY

W zestawie:
2 x akumulator GBA 18V 5.0 Ah,
Ładowarka GAL 18V-40 Professional,
całość w walizce L-case

GSR 18V-50

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

- ▶ Inteligentny silnik bezszczotkowy zapewnia wydajność i długą żywotność.
- ▶ Solidny uchwyt metalowy i kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja idealna do ciężkich prac.
- ▶ Dzięki Flexible Power System narzędzie działa z akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional w tej samej klasie napięcia.



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 1 bieg: 0-460 min⁻¹
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 2 bieg: 0-1.800 min⁻¹
- ▶ Moment obrotowy (miękki/twardy): 28/50 Nm
- ▶ Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1.5-13 mm
- ▶ Maks. Ø wkrętów: 10 mm
- ▶ Maks. Ø wiercenia w drewnie: 35 mm
- ▶ Maks. średnica wiercenia w aluminium/stali: 13 mm
- ▶ Waga bez aku.: 1.0 kg

W zestawie:
Solo

ELEKTRONARZĘDZIA

Nr zam.: 0.615.990.N21

GBH 18V-26

AKUMULATOROWY MŁÓT UDAROWO-OBROTOWY Z UCHWYTEM SDS PLUS

- ▶ Wyższy poziom ochrony użytkownika dzięki funkcji KickBack Control (KBC) i lepsza kontrola dzięki systemowi EPC (Electronic Precision Control)
- ▶ Bezpyłowe wiercenie dzięki nowej zintegrowanej, opcjonalnej przystawce odsysającej GDE 18V-16



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18V
- ▶ Energia uderu: 2.6 J
- ▶ Liczba uderzeń: 4.350 min⁻¹
- ▶ Nominalna prędkość obrotowa: 980 min⁻¹
- ▶ Ø wiercenia w betonie: 4-26 mm
- ▶ Waga bez akumulatora: 3.2 kg

W zestawie:
Rękojeść dodatkowa, Sukno maszynowe, Ogranicznik głębokości 210 mm, Opakowanie kartonowe

ZESTAW STARTOWY

W zestawie:
2 x akumulator GBA 18V 5.0 Ah,
Ładowarka GAL 1880 CV Professional

GDX 18V-200

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY

- ▶ Wkrętarka udarowa i klucz udarowy w jednym narzędziu: unikalny uchwyt typu 2 w 1 z wpustem sześciokątnym 1/4" oraz z chwytem czworokątnym 1/2"
- ▶ Wysoki moment obrotowy dokręcania oraz bardzo krótki korpus zapewniają wydajną pracę także w miejscach trudno dostępnych
- ▶ Silnik bezszczotkowy i system elektronicznej ochrony EMP (Electronic Motor Protection) zapewniają wyższą moc, dłuższy czas pracy i dłuższą żywotność



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-3.400 min⁻¹
- ▶ Liczba uderzeń: 0-4.200 min⁻¹
- ▶ Maks. moment obrotowy zrywający: 350 Nm
- ▶ Maks. moment obrotowy: 200 Nm
- ▶ Uchwyt: Czworokątny 1/2", Sześciokątny 1/4", Uni
- ▶ Waga bez aku.: 1.2 kg

W zestawie:
Opakowanie kartonowe

GWS 18V-10

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA

- ▶ Wyższy poziom mocy i czasu pracy – nowy silnik bezszczotkowy
- ▶ Optymalna ochrona użytkownika – funkcje Drop Control, Fast Brake i KickBack Control
- ▶ Optymalna kontrola narzędzia – beznarzędziowo przestawiana osłona tarczy, szybkozaciskowa nakrętka mocująca (tylko M14), smułka rękojeść
- ▶ Nowy, wygodny w obsłudze włącznik



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 9.000 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga bez akumulatora: 2.1 kg

W zestawie:
Kołnierz mocujący, Nakrętka szybkomocująca, Osłona
Opakowanie kartonowe

EXTRA
50
PUNKTÓW
PRO360**

KUP TERAZ

**SUPER
CENA***

EXTRA
50
PUNKTÓW
PRO360**

GBH 180-LI

AKUMULATOROWY MŁOT UDAROWO-OBROTOWY Z UCHWYTEM SDS PLUS

- ▶ Wydajny mechanizm udarowy 2,0 J oraz 3 tryby pracy młota zapewniają wszechstronność działania
- ▶ Mniejsze nakłady na konserwację dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego i dłuższy czas pracy na jednym cyklu ładowania akumulatora

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18V
- ▶ Energia udaru: 2 J
- ▶ Liczba udarów: 5.100 min⁻¹
- ▶ Prędkość obrotowa: 1.800 min⁻¹
- ▶ Ø wiercenia w betonie: 4-20 mm
- ▶ Waga bez aku.: 2,3 kg



W zestawie:
Rękojeść dodatkowa, Sukno maszynowe, Ogranicznik głębokości, Opakowanie kartonowe

Nr zam.: 0.611.911.120

GBH 180-LI

AKUMULATOROWY MŁOT UDAROWO-OBROTOWY Z UCHWYTEM SDS PLUS

- ▶ Wydajny mechanizm udarowy 2,0 J oraz 3 tryby pracy młota zapewniają wszechstronność działania
- ▶ Mniejsze nakłady na konserwację dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego i dłuższy czas pracy na jednym cyklu ładowania akumulatora

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18V
- ▶ Energia udaru: 2 J
- ▶ Liczba udarów: 5.100 min⁻¹
- ▶ Prędkość obrotowa: 1.800 min⁻¹
- ▶ Ø wiercenia w betonie: 4-20 mm
- ▶ Waga bez aku.: 2,3 kg



W zestawie:
2 x akumulator GBA 18V 4.0 Ah, Szybka ładowarka GAL 18V-40 Professional, Rękojeść dodatkowa, Sukno maszynowe, Ogranicznik głębokości, Walizka

Nr zam.: 0.611.911.121

KUP TERAZ

**SUPER
CENA***

GSB 18V-EC

AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

- ▶ Wysoka trwałość i jakość: Całkowicie metalowy uchwyt i silnik bezszczotkowy
- ▶ Innowacyjne funkcje: Precyzyjne sprzęgło i kontrola odrzutu
- ▶ Najlepsza pod względem zwartości i ergonomii: Najkrótsza długość głowki i nowy kształt uchwytu

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Moment obrotowy (miękki): 31 Nm
- ▶ Moment obrotowy (twardy): 60 Nm
- ▶ Prędkość obrotowa bez obciążenia: 600-1.900 min⁻¹
- ▶ Liczba udarów: 28.500 min⁻¹
- ▶ Zakres mocowania uchwytu: 1,5-13 mm
- ▶ Liczba zakresów momentu obrotowego: 20



W zestawie:
2x akumulator GBA 18V 5.0 Ah, Szybka ładowarka GAL 18V-40 Professional, L-CASE

Nr zam.: 0.601.9E9.120

GDX 180-LI

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY

- ▶ Uchwyt sześciokątny 1/4" na końcówki do wkręcania wkrętów i wiertła oraz uchwyt czworokątny 1/2" na nasadki do śrub
- ▶ Wysoki moment obrotowy, wysoka liczba udarów i wysoka prędkość obrotowa
- ▶ Trwała konstrukcja z wytrzymałą przekładnią, otwartą ramą silnika i systemem ochrony ogniw zapewniają dłuższą żywotność

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obrotowa bez obciążenia: 2.800 min⁻¹
- ▶ Maks. moment obrotowy 180 Nm
- ▶ Liczba udarów 3.600 min⁻¹
- ▶ Uchwyt: Czworokątny 1/2", Sześciokątny 1/4", Uni
- ▶ Waga bez akumulator: 1,1 kg



W zestawie:
Opakowanie kartonowe

Nr zam.: 0.601.9G5.226

*Sprawdź ofertę u partnera handlowego Bosch Professional.

**Sprawdź na www.bosch-professional.com/pro360 narzędzia, dzięki którym możesz teraz zdobyć dodatkowe 50 punktów w PRO360!

*Sprawdź ofertę u partnera handlowego Bosch Professional.

KUP TERAZ

**SUPER
CENA***

GDR 18V-200

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY

- ▶ Wydajna praca także w miejscach trudno dostępnych dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu dokręcania oraz bardzo krótkiemu korpusowi
- ▶ Włącznik z regulacją prędkości zapewnia lepszą kontrolę nad takimi parametrami, jak moc i prędkość pracy
- ▶ Silnik bezszczotkowy i system EMP (Electronic Motor Protection) zapewniają wyższą moc, dłuższy czas pracy i dłuższą żywotność narzędzia

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Liczba udarów: 0-4.000 min⁻¹
- ▶ Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-3.400 min⁻¹
- ▶ Maks. moment obrotowy: 200 Nm
- ▶ Maks. Ø śrub M16
- ▶ Uchwyt: 1/4"
- ▶ Waga bez akumulatora: 1.1 kg



W zestawie:
2x akumulator GBA 18V 4.0 Ah, Szybka ładowarka GAL 18V-40 Professional, L-Case

Nr zam.: 0.601.9J2.107

GDR 18V-200

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY

- ▶ Wydajna praca także w miejscach trudno dostępnych dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu dokręcania oraz bardzo krótkiemu korpusowi
- ▶ Włącznik z regulacją prędkości zapewnia lepszą kontrolę nad takimi parametrami, jak moc i prędkość pracy
- ▶ Silnik bezszczotkowy i system EMP (Electronic Motor Protection) zapewniają wyższą moc, dłuższy czas pracy i dłuższą żywotność narzędzia

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Liczba udarów: 0-4.000 min⁻¹
- ▶ Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-3.400 min⁻¹
- ▶ Maks. moment obrotowy: 200 Nm
- ▶ Maks. Ø śrub M16
- ▶ Uchwyt: 1/4"
- ▶ Waga bez akumulatora: 1.1 kg



W zestawie:
Opakowanie kartonowe

Nr zam.: 0.601.9J2.105

KUP TERAZ

**SUPER
CENA***

GDX 18V-200

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY

- ▶ Wkrętarka udarowa i klucz udarowy w jednym narzędziu: unikalny uchwyt typu 2 w 1 z wpustem sześciokątnym 1/4" oraz z chwytem czworokątnym 1/2"
- ▶ Wysoki moment obrotowy dokręcania oraz bardzo krótki korpus zapewniają wydajną pracę także w miejscach trudno dostępnych.
- ▶ Silnik bezszczotkowy i system elektronicznej ochrony EMP (Electronic Motor Protection) zapewniają wyższą moc, dłuższy czas pracy i dłuższą żywotność.

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-3.400 min⁻¹
- ▶ Liczba udarów: 0-4.200 min⁻¹
- ▶ Maks. moment obrotowy zrywający: 350 Nm
- ▶ Maks. moment obrotowy: 200 Nm
- ▶ Uchwyt: Czworokątny 1/2", Sześciokątny 1/4", Uni
- ▶ Waga bez aku.: 1.2 kg



W zestawie:
2x akumulator GBA 18V 4.0 Ah, Szybka ładowarka GAL 18V-40 Professional, L-Case

Nr zam.: 0.601.9J2.206

GDX 18V-200

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY

- ▶ Wkrętarka udarowa i klucz udarowy w jednym narzędziu: unikalny uchwyt typu 2 w 1 z wpustem sześciokątnym 1/4" oraz z chwytem czworokątnym 1/2"
- ▶ Wysoki moment obrotowy dokręcania oraz bardzo krótki korpus zapewniają wydajną pracę także w miejscach trudno dostępnych.
- ▶ Silnik bezszczotkowy i system elektronicznej ochrony EMP (Electronic Motor Protection) zapewniają wyższą moc, dłuższy czas pracy i dłuższą żywotność.

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-3.400 min⁻¹
- ▶ Liczba udarów: 0-4.200 min⁻¹
- ▶ Maks. moment obrotowy zrywający: 350 Nm
- ▶ Maks. moment obrotowy: 200 Nm
- ▶ Uchwyt: Czworokątny 1/2", Sześciokątny 1/4", Uni
- ▶ Waga bez aku.: 1.2 kg



W zestawie:
Opakowanie kartonowe

Nr zam.: 0.601.9J2.204

KUP TERAZ

**SUPER
CENA***

GWS 18V-10

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA

- ▶ Wyższy poziom mocy i czasu pracy – nowy silnik bezszczotkowy
- ▶ Optymalna ochrona użytkownika – funkcje Drop Control, Fast Brake i KickBack Control
- ▶ Optymalna kontrola narzędzia – beznarzędziowo przestawiana osłona tarczy, szybkozaciskowa nakrętka mocująca (tylko M14), smukła rękojeść
- ▶ Nowy, wygodny w obsłudze włącznik

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 9.000 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga bez akumulatora: 2,1 kg



W zestawie:

2x akumulator GBA 18V 5.0 Ah, Szybka ładowarka GAL 1880 CV, Kotniierz mocujący, Nakrętka szybkozaciskująca, Wypełnienie do L-BOXX 1/1 na narzędzie i ładowarkę, Osłona, L-BOXX 136



Nr zam.: 0.601.9J4.004

GAS 12-25 PL

ODKURZACZ DO PRACY NA SUCHO I NA MOKRO

- ▶ Opatentowana przez firmę Bosch technologia oczyszczania filtra zapewnia równomierną siłę ssania i redukuje częstotliwość ręcznego czyszczenia filtra
- ▶ Filtr HEPA H13 zatrzymuje 99,95% cząstek drobnego pyłu (>0,3 µm)
- ▶ Dłuższa żywotność głównego filtra dzięki zastosowaniu filtra wstępnego o dużej powierzchni

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 1.250 W
- ▶ Ciśnienie próżniowe: 20 kPa
- ▶ Maks. przepływ powietrza (turbina): 65 l/s
- ▶ Pojemność zbiornika brutto: 25 L
- ▶ Pojemność zbiornika netto, woda/pył: 21/16 L
- ▶ Gniazdo zasilania
- ▶ Klasa filtra (HEPA): H13



W zestawie:

Dysza do spoin, Wąż 3 m - Ø 35 mm, Wąż antystatyczny, Filtr wstępny do GAS 12-25, Filtr HEPA do GAS 12-25 PL



Nr zam.: 0.601.97C.100

KUP TERAZ

**SUPER
CENA***

GKS 140

PILARKA TARCZOWA

- ▶ Niedroga i niezawodna: jakość Bosch w przystępnej cenie, pierwsza i najlepsza opcja dla profesjonalistów kierujących się ceną
- ▶ Łatwość użycia: - widoczny celownik na płycie podstawy zwiększa dokładność cięcia
- ▶ Rękojeść dodatkowa zapewnia stabilność cięcia
- ▶ Poręczna i świetna ergonomia
- ▶ Kompaktowa, solidna, mocniejsza, a jednocześnie lekka
- ▶ Ergonomiczna konstrukcja i wytrzymały materiał

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 1.500 W
- ▶ Prędkość obrotowa bez obciążenia: 6.000 min⁻¹
- ▶ Ø otworu tarczy pilarskiej: 20 mm
- ▶ Ø tarczy pilarskiej: 184 mm
- ▶ Płyta podstawy (długość): 290 mm
- ▶ Płyta podstawy (szerokość): 150 mm
- ▶ Waga: 3,7 kg



W zestawie:

1 x tarcza pilarska Optiline for Wood, 184 x 2,5 x 20/16 T40, Prowadnica równoległa, Klucz sześciokątny, Opakowanie kartonowe



Nr zam.: 0.601.6B3.020

GKS 190

PILARKA TARCZOWA

- ▶ Poręczne urządzenie do wszelkiego rodzaju prac pilarskich w przemyśle oraz rzemiośle
- ▶ Kompaktowe i lekkie
- ▶ Do cięć wzdłużnych, poprzecznych i ukośnych w drewnie i innych materiałach, wykorzystywana przeważnie do pracy z ręki

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 1.400 W
- ▶ Prędkość obrotowa bez obciążenia: 5.500 min⁻¹
- ▶ Ø otworu tarczy pilarskiej: 30 mm
- ▶ Ø tarczy pilarskiej: 190 mm
- ▶ Waga: 4,2 kg



W zestawie:

1x tarcza pilarska Optiline Wood, 190 x 30 x 2.0 mm, 16, Klucz sześciokątny rozm. 5, Prowadnica równoległa, Adapter do odsysania pyłu, Opakowanie kartonowe



Nr zam.: 0.601.623.000

KUP TERAZ

**SUPER
CENA***

GBH 240

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY Z UCHWYTEM SDS PLUS

- ▶ Najszybsze tempo wiercenia w tej klasie narzędzi dzięki zoptymalizowanej obudowie przekładni
- ▶ Wyższa wytrzymałość i możliwość wykonywania zaawansowanych prac dzięki wydajnemu silnikowi o mocy 790 W
- ▶ Inteligentna konstrukcja ułatwia wymianę części i serwisowanie narzędzia

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 790 W
- ▶ Energia udaru: 2.7 J
- ▶ Liczba udarów: 4.200 min⁻¹
- ▶ Nominalna prędkość obrotowa: 930 min⁻¹
- ▶ Uchwyt: SDS plus
- ▶ Waga: 2.8 kg



W zestawie:
Rękojeść dodatkowa, Ogranicznik głębokości 210 mm, Walizka



Nr zam.: 0.611.272.100

KUP TERAZ

**SUPER
CENA***

GBH 5-40 DCE

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY Z UCHWYTEM SDS MAX

- ▶ Najszybsze tempo pracy w tej klasie urządzeń dzięki silnikowi o mocy 1 150 W i wydajnemu mechanizmowi udarowemu
- ▶ System SDS max sprawia, że wymiana osprzętu staje się szybka i łatwa – można ją wykonać przy użyciu jednej ręki
- ▶ System tłumienia drgań Vibration Control (10 m/s² w przypadku wiercenia, 8 m/s² w przypadku dtutowania) zapewnia wysoki komfort użytkownika, także podczas wykonywania czasochłonnych prac

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 1.150 W
- ▶ Energia udaru: 8.8 J
- ▶ Liczba udarów: 1.500-3.050 min⁻¹
- ▶ Nominalna prędkość obrotowa: 170-340 min⁻¹
- ▶ Waga: 6.8 kg



W zestawie:
Rękojeść dodatkowa, Smar w tubie, Sukno maszynowe, Walizka



Nr zam.: 0.611.264.000

GSH 11 E

MŁOT UDAROWY Z UCHWYTEM SDS MAX

- ▶ Ekstremalna energia udaru 16,8 J zapewnia dużą wydajność pracy
- ▶ Niższy poziom drgań w czasie eksploatacji oraz przy włączonym urządzeniu (bez obciążenia)
- ▶ Nieduża siła nacisku dla niemęczącej pracy

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 1.500 W
- ▶ Energia udaru: 16.8 J
- ▶ Liczba udarów: 1.050-1.890 min⁻¹
- ▶ Uchwyt: SDS max
- ▶ Waga: 10.1 kg



W zestawie:
Rękojeść dodatkowa, 1x dłuto płaskie, SDS max, Smar w tubie, Sukno maszynowe, Walizka,



Nr zam.: 0.611.316.708

GBH 8-45 DV

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY Z UCHWYTEM SDS MAX

- ▶ Wygoda użytkowania dzięki ergonomicznej budowie
- ▶ Maksymalna wydajność podczas wiercenia i dtutowania
- ▶ Potrójny system tłumienia drgań Vibration Control, funkcja Turbo Power

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 1.500 W
- ▶ Energia udaru: 12,5 J
- ▶ Liczba udarów: 1.475-2.700 min⁻¹
- ▶ Nominalna prędkość obrotowa: 165-300 min⁻¹
- ▶ Waga: 8.9 kg



W zestawie:
Rękojeść dodatkowa, Smar w tubie, Sukno maszynowe, Walizka



Nr zam.: 0.611.265.000

KUP TERAZ

**SUPER
CENA***

GSH 5 CE

MŁOT UDAROWY Z UCHWYTEM SDS MAX

- ▶ Energia udaru 8,3 J gwarantuje najwyższą wydajność w tej klasie
- ▶ System kontroli drgań Vibration Control 8 m/s² zapewnia wygodną pracę, nawet w czasie długotrwałych prac
- ▶ Wytrzymała, metalowa obudowa gwarantuje długą żywotność także przy ekstremalnych zastosowaniach

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 1.150 W
- ▶ Energia udaru: 8,3 J
- ▶ Liczba udarów: 1.510-2.870 min⁻¹
- ▶ Uchwyt: SDS max
- ▶ Waga: 6,1 kg



W zestawie:

Rękojeść dodatkowa, Smar w tubie, Sukno maszynowe, Szpicak 400 mm, Walizka



Nr zam.: 0.611.321.000

KUP TERAZ

**SUPER
CENA***

GWS 14-125 S

SZLIFIERKA KĄTOWA

- ▶ Maksymalna wydajność pracy dzięki zastosowaniu wytrzymałego silnika o mocy 1.400 W
- ▶ Nowa koncepcja systemu chłodzenia silnika z ulepszonym chłodzeniem bezpośrednim
- ▶ Lepsza ergonomia dzięki najmniejszemu obwodowi rękojeści w klasie elektronarzędzi sieciowych 1.400 W – 1.700 W zapewnia większy komfort i mniej męczącą pracę.

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 1.400 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 2.800-11.500 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga: 2,2 kg



W zestawie:

Rękojeść dodatkowa Vibration Control, Osłona, Plastikowa nasadzana osłona do cięcia, Klucz oczkowy, Kotnierz mocujący, Nakrętka mocująca, Opakowanie kartonowe



Nr zam.: 0.601.7D0.100

GWS 17-125 S

SZLIFIERKA KĄTOWA

- ▶ Wysoka moc, odporność na przeciążenia i ulepszona ochrona przeciwpyłowa dzięki wlotom powietrza z tyłu elektronarzędzia.
- ▶ Wydajny silnik o mocy 1.700 W i zdecydowanie mniejszy obwód rękojeści
- ▶ Funkcja KickBack Control, zabezpieczenie przed ponownym rozruchem i rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control zapewniają wyższy standard ochrony użytkownika

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 1.700 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 2.800-11.500 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga: 2,2 kg



W zestawie:

Rękojeść dodatkowa Vibration Control, Osłona, Metalowa nasadzana osłona do cięcia, Filtr przeciwpyłowy, Klucz oczkowy, Kotnierz mocujący, Nakrętka mocująca, Opakowanie kartonowe



Nr zam.: 0.601.7D0.300

GWS 9-125 S

SZLIFIERKA KĄTOWA

- ▶ Wyższa wydajność szlifowania/cięcia dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu i mocy 900 W
- ▶ Najwyższy komfort obsługi w tej klasie narzędzi ze względu na ergonomiczną konstrukcję i rozmiar rękojeści idealnie dopasowany do dłoni
- ▶ Długa żywotność także w trudnych warunkach i pod obciążeniem ze względu na wytrzymałą konstrukcję i trwałe komponenty
- ▶ Wszechstronność zastosowań i możliwość korzystania z szerokiej gamy osprzętu dzięki funkcji wstępnego wyboru prędkości obrotowej

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 900 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 2.800-11.000 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga: 1,9 kg



W zestawie:

Rękojeść dodatkowa, Osłona, Klucz oczkowy, Kotnierz mocujący, Nakrętka mocująca, Opakowanie kartonowe



Nr zam.: 0.601.396.102

KUP TERAZ

**SUPER
CENA***

NOWOŚCI BOSCH PROFESSIONAL

GWS 12-125 SZLIFIERKA KĄTOWA

Kompaktowa, wygodna i jednocześnie wydajna – nowe narzędzie w klasie podstawowych szlifierek kątowych o mocy 1.200 W

KOMPAKTOWA I WYGODNA KONSTRUKCJA

- Kompaktowa i lekka konstrukcja zapewniająca wygodną pracę i kontrolę nad narzędziem
- Najmniejszy rozmiar chwytu w tej klasie mocy
- Beznarzędziowo przestawiana osłona tarczy



WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

- +100 W / +200 W mocy i większa wydajność pracy w porównaniu do poprzednich modeli

ULEPSZONE CHŁODZENIE SILNIKA

- Wloty powietrza z tyłu narzędzia zapewniają lepszy przepływ powietrza do chłodzenia silnika i zapobiegają gromadzeniu się pyłu w silniku

BEZPIECZEŃSTWO

- Restart protection
- Mocowana beznarzędziowo osłona tarczy do zastosowań związanych z cięciem, wchodząca w skład zestawu



ELEKTRONARZĘDZIE

Nr zam.: 0.601.388.108

GWS 7-125

SZLIFIERKA KĄTOWA

- ▶ Najmniejszy obwód rękojeści (176 mm) w porównaniu do innych szlifierek kątowych w tym zakresie mocy zapewnia wyjątkowo komfortową pracę
- ▶ Mocny silnik 720 W przy wadze narzędzia 1,9 kg umożliwia ciągłą pracę
- ▶ Płaska głowica przekładni gwarantuje komfort pracy także w miejscach o utrudnionym dostępie



W zestawie:
Rękojeść dodatkowa, Kołnierzyk mocujący, Nakrętka mocująca, Osłona, Klucz oczkowy, Opakowanie kartonowe

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 720 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga: 1.8 kg

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 1.200 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 11.000 min⁻¹
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Ø otworu: 22.23 mm
- ▶ Blokada włącznika
- ▶ Waga: 2.2 kg

REKOMENDOWANE AKCESORIA

Nr zam.	Nazwa
Przemysł metalowy	
2.608.603.171	TARCZA TNAĆCA STANDARD FOR INOX RAPIDO 125x1,0x22,23P
2.608.622.099	SZCZOTKA GARNKOWA DRUCIANA HEAVY FOR METAL, DRUT PLECIONY. 75X0,35X125 STAL M14
2.608.621.794	FIBRA EXPERT PRISMA XL R781,125,G36,25PC
Górnictwo	
2.608.900.533	TARCZA EXPERT X-LOCK DMW 125X22.23MM
2.608.603.182	TARCZA SZLIFIERSKA STANDARD FOR METAL 125x6,0x22,23W
2.608.900.000	UCHWYT DODATKOWY EXPERT ANTYVIBR M10



Opakowanie kartonowe

Nr zam.: 0.601.3A6.101

1x tarcza do szlifowania, Opakowanie kartonowe

Nr zam.: 0.601.3A6.100

Nr zam.	Nazwa
Warsztaty metalowe	
2.608.603.172	TARCZA TNAĆCA STANDARD FOR INOX 125x1,6x22,23P
2.608.622.107	SZCZOTKA TARCZOWA CLEAN FOR INOX Z DRUTU, DRUT FALISTY.115X0,3X- INOX M14
2.608.606.922	TARCZE LISTKOWE X571 BEST FOR METAL, WERSJA PROSTA 125 X571 G40 W

GWS 27-230 J DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

Większa wydajność, mniej wysiłku! GWS 27-230 J stworzona do najcięższych prac!

MOCNY SILNIK 2.700 W

- Nowa opatentowana platforma silnikowa o dużej mocy
- Wysoka odporność na przeciążenia
- Dłuższa żywotność

BEZPIECZEŃSTWO

- Miękki start
- System Restart Protection



ŁATWA W NAPRAWIE

- Części zamienne kompatybilne z innymi dużymi szlifierkami kątowymi

ANTYBIRACYJNA RĘKOJEŚĆ DODATKOWA

- Mniejsze zmęczenie użytkownika podczas pracy
- Zmniejszony poziom wibracji w porównaniu do poprzednika (~13%)

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 2.700 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 8.500/6.500 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 180/230 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga: 5,8/6,0 kg



230 mm, Opakowanie kartonowe

Nr zam.: 0.601.8C5.320

Dostępne od 03.2024



180 mm, Opakowanie kartonowe

Nr zam.: 0.601.8C4.320

Dostępne od 03.2024

REKOMENDOWANE AKCESORIA

Nr zam.	Nazwa
INŻYNIERIA ŁADOWA	
2.608.619.776	TARCZA TNĄCA STANDARD FOR METAL 230x2,5x22,23 W
2.608.615.065	DIAMENTOWA TARCZA TNĄCA STANDARD FOR UNIVERSAL 230x22,23
2.608.901.682	TARCZA DO CIĘCIA RBE - 1ER CMW Ø230
MONTAŻ ELEMENTÓW METALOWYCH I ŚLUSARSTWO	
2.608.900.536	DUŻE TARCZE TNĄCE EXPERT DIAMOND METAL WHEEL 230X22.23MM
2.608.603.168	TARCZA TNĄCA STANDARD FOR METAL 230x3,0x22,23P
2.608.603.184	TARCZA TNĄCA STANDARD FOR METAL 230x6,0x22,23W

Nr zam.	Nazwa
PRZEMYSŁOWA PRODUKCJA METALI	
2.608.619.773	TARCZA TNĄCA STANDARD FOR INOX 230x1,9x22,23 P
2.608.603.162	TARCZA TNĄCA STANDARD FOR METAL 230x3,0x22,23W
2.608.600.541	TARCZA TNĄCA STANDARD FOR INOX 230x22,23x6,0 W

GCM 254 D UKOŚNICA

Długotrwała precyzja przy każdym cięciu

BLOKADA KĄTA

- Blokada kątów 45°, 33° i 22.5°

ZACISK MOCOWANY Z GÓRY LUB OD PRZODU

- Zacisk umożliwiający zamocowanie obrabianego materiału zarówno od góry jak i z przodu

DODATKOWA PODPORA

- Demontowalne przedłużenie do podparcia przedmiotu obrabianego



LASER

- Wskazuje linię cięcia bezpośrednio na obrabianym przedmiocie

OGRANICZNIK DŁUGOŚCI

- Praktyczny ogranicznik długości umożliwia wielokrotne powtarzalne cięcia

DUŻA WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

- Większe cięcia z doskonałą precyzją dzięki możliwości cięcia przesuwnego 310 mm

SZYBKA REGULACJA POCHYŁU

- Dzięki wygodnemu mechanizmowi można łatwo zmieniać kąty ukosu



DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 1.800 W
- ▶ Ø tarczy pilarskiej: 254 mm
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 4.800 min⁻¹
- ▶ Ustawienia kąta: 47° / 52°
- ▶ Ustawienia nachylenia: 45°-45°
- ▶ Wydajność cięcia przy 0°(kąt) x 0°(nachylenie): 90x310 mm
- ▶ Wydajność cięcia przy 45°(kąt) x 0°(nachylenie): 90x210 mm
- ▶ Waga: 19,5 kg



1x tarcza tnąca Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 40, Dodatkowa podpora, Worek na pył

Nr zam.: 0.601.B53.000

REKOMENDOWANE AKCESORIA

Nr zam.	Nazwa
SZKLARZE, MONTERZY OKIEN I DRZWI	
2.608.640.450	TARCZA PILARSKA MULTI MATERIAL MU B 254x30-80
2.608.640.451	TARCZA PILARSKA MULTI MATERIAL MU B 254x30-96
2.608.642.528	TARCZA PILARSKA EXPERT FOR MULTI MATERIAL 254X30X2.4/1.8X80T
MONTERZY MEBLI I STOLARZE	
2.608.640.438	TARCZA PILARSKA OPTILINE WOOD B 254x30-40
2.608.641.765	TARCZA PILARSKA OPTILINE WOOD B 254x30-60
2.608.642.530	TARCZE PILARSKIE EXPERT FOR WOOD 254X30X2.4/1.8X60T

Nr zam.	Nazwa
PARKIECIARZE	
2.608.640.436	TARCZA PILARSKA OPTILINE WOOD B 254x30-60
2.608.640.437	TARCZA PILARSKA OPTILINE WOOD B 254x30-80
2.608.644.360	TARCZA PILARSKA EXPERT FOR HIGH-PRESSURE LAMINATE 254X30X2.8/1.8X80T

REKOMENDOWANE NARZĘDZIA POMIAROWE

Nr zam.	Nazwa
0.601.076.600	GAM 220 MF MIERNIK KĄTA

GG5 30 LS SZLIFIERKA PROSTA

Wszechstronna szlifierka prosta w połączeniu z wygodą, bezpieczeństwem i mocą

WYGODNA I ŁATWA WYMIANA OSPRZĘTU

- Funkcja blokady wrzeciona

WYGODNA OBSŁUGA I ŁATWE MANEWROWANIE

- Dłuższa i miękka gumowana obudowa wrzeciona
- Ergonomiczna konstrukcja z kompaktowym, smukłym uchwytem dopasowanym do dłoni

WSZECHSTRONNA OCHRONA

- Kick Back Control, RSP i miękki start

PRECYZYJNA OBRÓBKA

- Regulacja prędkości i podtrzymanie stałej prędkości obrotowej

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

- Mocny i wytrzymały silnik



DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 750 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 7.000-33.000 min⁻¹
- ▶ Maks. Ø tulei: 8 mm
- ▶ Maks. Ø ściernicy: 50 mm
- ▶ Waga: 1.7 kg



1 x klucz

Nr zam.: 0.601.2B5.020



REKOMENDOWANE AKCESORIA

Nr zam.	Nazwa
	PRZEMYSŁOWA PRODUKCJA METALI, ŚLUSARSTWO I INŻYNIERIA ŁĄDOWA
2.608.620.012	ŚCIERNICA TRZPIENIOWA CYLINDRYCZNA
1.608.620.055	ŚCIERNICA TRZPIENIOWA CYLINDRYCZNA
2.608.620.014	ŚCIERNICA TRZPIENIOWA STOŻKOWA
1.609.200.287	ŚCIERNICA LISTKOWE Z TLENKU GLINU GR60, D50

Nr zam.	Nazwa
	PRZEMYSŁOWA PRODUKCJA METALI, ŚLUSARSTWO I INŻYNIERIA ŁĄDOWA
1.609.200.288	ŚCIERNICA LISTKOWE Z TLENKU GLINU GR120, D50
1.609.200.286	TRZPIENIE ŚCIERNE KPL 5PC
1.608.620.056	ŚCIERNICA TRZPIENIOWA CYLINDRYCZNA

GSR 12V-35 FC WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

Najwszechstronniejsza w segmencie 12 V wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym i systemem wymiennych uchwytów FlexiClick

DŁUGOŚĆ KORPUSU TYLKO 115 MM


- Dla optymalnej kontroli w trudno dostępnych miejscach

OŚWIETLENIE LED

- Do oświetlania ciemnych miejsc w trakcie pracy

NAJWYŻSZA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA

- Do szybkiej pracy z prędkością 1.750 obr./min⁻¹, np. w metalu



DUŻY MOMENT OBROTOWY (35/20 NM)

- Do wkręcania do Ø 10 mm

ZACZEP NA PASEK I UCHWYT NA BITY

- Dla łatwiejszego przenoszenia

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

- Dłuższa żywotność i większa wydajność



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 12 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-460/0-1.750 min⁻¹
- ▶ Maks. moment obrotowy (miękki/twardy): 20/35 Nm
- ▶ Zakres mocowania uchwytu: 10 mm
- ▶ Waga: 0.59 kg



REKOMENDOWANE AKCESORIA

Nr zam.	Nazwa
	GENERALNY WYKONAWCA
2.607.017.164	ZESTAW BITÓW I NASADEK EXTRA HARD DO WKRETA-REK, 43 SZT.
2.608.577.351	19-elem. ZESTAW WIERTEŁ HSS PointTeQ ProBox, 1-10 mm
2.608.900.333	WIERTŁO SELFCUT EXPERT 6PC SET
	STOLARZ
2.607.010.533	8-szt. ZESTAW WIERTEŁ DO DREWNA Robust Line, 3-10 mm
2.608.577.022	ZESTAW WIERTEŁ BOSCH Forstner 5 szt. 15-35
2.607.002.797	KOŃCÓWKA WKRECAJĄCA PH2 EXH 25MM 25PC

GFA 12-H: FLEXICLICK ADAPTER
Kolejny element systemu FlexiClick 12 V: GFA 12-H do wiercenia udarowego w betonie



Rękojeść dodatkowa
Ogranicznik głębokości
Opakowanie kartonowe

Nr zam.: 1.600.A02.4LN



Wymienny uchwyt wiertarski SDS GFA 12-H,
Wymienny uchwyt wiertarski GFA 12-B,
Wymienny uchwyt do wkręcania blisko krawędzi GFA 12-E,
Wymienny uchwyt kątowy GFA 12-W,
Wymienny uchwyt do końcówek wkręcających GFA 12-X,
2x akumulator GBA 12V 3.0Ah, Szybka ładowarka GAL 12V-40 Professional, Rękojeść dodatkowa, Ogranicznik głębokości L-BOXX 102

Nr zam.: 0.601.9H3.008

Nr zam.	Nazwa
	ELEKTRYK
2.607.002.835	KPL. KOŃCÓWEK WKRECAJĄCYCH PB SDB Set 42pc
2.608.900.527	ADAPTER PC EXPERT HEX11 HSS-G 7.15X105
2.608.900.450	OTWORNICA EXPERT TOUGH MAT START KIT 68

REKOMENDOWANE NARZĘDZIA POMIAROWE

Nr zam.	Nazwa	Cena netto*	Cena brutto**
0.601.072.U00	GLM 50-27 CG DALMIERZ LASEROWY	XXXX €	XXXX €

STWORZONE DO PRACY W OGRODZIE

Twoja praca. Twoja murawa. Nadszedł czas, aby poszerzyć swój profesjonalny system 18 V – dzięki naszemu nowemu zestawowi wysokowydajnych i wygodnych narzędzi do pracy w ogrodzie.

Bosch Professional

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

ELEKTRONARZĘDZIA OGRODOWE BOSCH PROFESSIONAL 18V

GHE 18V-60 AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU



AMP Share It
Powered by BOSCH

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

BRUSHLESS
MOTOR

ANTI-BLOCKING
SYSTEM

SAW
FUNCTION

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Częstotliwość skoku bez obciąż.: 3000 min⁻¹
- ▶ Długość ostrza: 60 cm
- ▶ Rozstaw ostrzy: 23 mm
- ▶ Wydajność cięcia: 20 mm
- ▶ Waga: 3.0 kg

Opakowanie kartonowe

Nr zam.: 0.600.8C9.000



GRA 18V2-46 AKUMULATOROWA KOSIARKA

NEW!



BITURBO
BRUSHLESS
AMP Share It
Powered by BOSCH

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

BRUSHLESS
MOTOR

46 cm

VERTICAL
STORAGE

WHEELS
WITH
SHOCK
ABSORBERS

Opakowanie kartonowe
Nr zam.: 0.600.8C8.000

GBL 18V-750 DMUCHAWA AKUMULATOROWA



PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

BITURBO
BRUSHLESS

BRUSHLESS
MOTOR

TWIST
NOZZLE

AMP Share It
Powered by BOSCH

AXIAL FAN

TWIST
NOZZLE

Opakowanie kartonowe

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Przepływ: 750 m³/h
- ▶ Prędkość powietrza: 200 km/h
- ▶ Waga: 2.9 kg

Nr zam.: 0.600.8D2.000

GRT 18V-33 PODKASZARKA AKUMULATOROWA



AMP Share It
Powered by BOSCH

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

BRUSHLESS
MOTOR

PRO-TAP
SPOOL

EASYWIND
SPOOL

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 4.500-6.400 min⁻¹
- ▶ Średnica cięcia: 33 cm
- ▶ Średnica żyłki: 2.4 mm
- ▶ Waga: 3.5 kg

Pasek na ramię,
Szufla i żyłka, Ochraniacz roślin,
Opakowanie kartonowe

Nr zam.: 0.600.8D0.000

GFR 18V-23 KOSA AKUMULATOROWA



AMP Share It
Powered by BOSCH

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

BRUSHLESS
MOTOR

Ø 23 cm

DURABLE ALUMINIUM
POSSIBLE

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 4.500-6.400 min⁻¹
- ▶ Średnica cięcia (ostrze): 23 cm
- ▶ Średnica żyłki: 2.4 mm
- ▶ Grubość ostrza: 2 mm
- ▶ Średnica cięcia: 33 mm
- ▶ Gwint: 25.4 mm
- ▶ Waga: 3.6 kg

Pasek na ramię,
Szufla i żyłka Pro-Tap,
Ochraniacz roślin,
Ostrze 3-zębne, Opakowanie
kartonowe

Nr zam.: 0.600.8D1.000

REKOMENDOWANE AKCESORIA DLA:

Nr zam.	Nazwa
	GRA 18V2-46
F.016.800.638	Nóż do kosiarki (46cm)

REKOMENDOWANE AKCESORIA DLA:

Nr zam.	Nazwa
	GRT 18V-33
F.016.800.629	Ostrze do podkaszarki
F.016.800.628	Żyłka tnąca

Nr zam.	Nazwa
	GFR 18V-23
F.016.800.631	Zestaw: ostrze + mocowanie
F.016.800.629	Ostrze do podkaszarki
F.016.800.628	Żyłka tnąca

L-BOXX 102 APTECZKA

Bądź przygotowany na każdą sytuację: apteczka pierwszej pomocy zgodna z normą DIN w L-BOXX 102

WYRAŹNY, CZERWONY KOLOR

- Do szybkiej lokalizacji w sytuacji awaryjnej

ZDROWIE

- Materiały opatrunkowe pierwszej pomocy zgodne z normą DIN 13157

WYTRZYMAŁOŚĆ

- Pokrywa wytrzymuje obciążenie do 100 kg
- Maksymalna waga L-BOXX do 25 kg



ZGODNOŚĆ

- Kompatybilny z wyposażeniem pojazdu w systemie Sortimo

ŁATWE W UŻYCIU ELEMENTY TYPU „KLIKNIJ I GOTOWE”.

- Połącz lub rozdziel walizki L-BOXX w ciągu kilku sekund

UCHWYT PRZEDNI I GÓRNY

- Do wygodnego transportu pojedynczych walizek
- Transport w zestawach do 50 kg



DANE TECHNICZNE

- ▶ Materiały opatrunkowe pierwszej pomocy zgodne z normą DIN 13157
- ▶ Walizka: L-BOXX 102 (1 generacja)
- ▶ Wymiar walizki: 442 x 357 x 117 mm
- ▶ Waga: 2.9 kg



Nr zam.: 1.600.A02.X2R

- 1 taśma samoprzylepna, DIN 13019, 2,5 cm x 5 m
- 12 opatrunków samoprzylepnych, DIN 13019, 10 cm x 6 cm
- 6 opatrunków na palec, 5 x 4 cm
- 6 opatrunków na palec, 12 x 2 cm
- 6 plastrów z opatrunkiem w paskach, 19 x 72 mm
- 12 plastrów z opatrunkiem w paskach, 25 x 72 mm
- 1 opatrunek pierwszej pomocy, DIN 13151-K
- 3 opatrunki pierwszej pomocy, DIN 13151-M
- 1 opatrunek pierwszej pomocy, DIN 13151-G
- 1 opatrunek na oparzenia, DIN 13152-A, 60 x 80 cm
- 6 kompresów, 10 x 10 cm
- 2 kompresy na oko, owalne, 50 x 70 mm
- 1 zimny kompres
- 1 koc ratunkowy, 210 x 160 cm, złoty/srebrny
- 2 bandaże mocujące, FB 6, DIN 61634, 6 cm x 4 m
- 2 bandaże mocujące, FB 8, DIN 61634, 8 cm x 4 m
- 2 bandaże trójkątne, DIN 13168, białe, 96 x 96 x 136 cm
- 1 nożyczki, DIN 58279-B190, wygięte
- 5 włóknin
- 4 rękawiczki jednorazowego użytku, winylowe
- 2 maski medyczne jednorazowego użytku
- 2 torebki foliowe, zamykane
- 1 instrukcja udzielania pierwszej pomocy
- 1 spis zawartości
- 4 chusteczki oczyszczające

L-BOXX MICRO APTECZKA

Zawsze pod ręką, gdy tego potrzebujesz: podstawowa apteczka w kompaktowym L-BOXX Micro

ZDROWIE

- Podstawowe materiały opatrunkowe pierwszej pomocy

ŁATWE ŁĄCZENIE

- Kompatybilny z L-BOXX Micro, L-BOXX Mini i XL-BOXX



PRZEZROCZYSTA POKRYWA I KORPUS


- Zapewnia szybki podgląd całości wyposażenia apteczki

KOMPAKTOWY ROZMIAR

- Łatwa do przechowywania i transportu

DANE TECHNICZNE

- ▶ Walizka: L-BOXX Micro
- ▶ Wymiar: 259 x 106 x 42 mm
- ▶ Waga: 0.3 kg



- 1 taśma samoprzylepna, DIN 13019, 2,5 cm x 5 m
- 1 zestaw plastrów mieszanych, DIN 13164
- 1 koc ratunkowy, 210 x 160 cm, złoty/srebrny
- 1 bandaż mocujący, FB 6, DIN 61634, 6 cm x 4 m
- 1 opatrunek pierwszej pomocy, DIN 13151-M


Nr zam.: 1.600.A02.X2S

SPRAWDŹ OFERTĘ NARZĘDZI RĘCZNYCH BOSCH PROFESSIONAL



NOŻE I OSTRZA

Solidne noże do różnych zastosowań, za każdym razem zapewniają precyzyjne rezultaty



Chowany nóż uniwersalny + 3 ostrza
1.600.A01.V3H

Nóż chowany + ostrza
1.600.A02.7M5

Nóż z tamanym ostrzem 18 mm
1.600.A01.TH6

Ostrza do noża składanego (10 szt.)
1.600.A01.6ZH

Zestaw 2 noży: składany, tamany
1.600.A01.6BM



Zestaw 3 noży: składany, tamany, chowany
1.600.A02.7M4

Noż składany
1.600.A01.6BL

Zestaw 50 sztuk ostrzy
1.600.A01.V3J

KLUCZE HEX I TX

Z solidną i elastyczną konstrukcją do profesjonalnego użytku



Zestaw kluczy imbusowych (1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10)
1.600.A01.TH5

Zestaw kluczy Torx (10/15/20/25/27/30/40/45/50)
1.600.A01.TH4

POZIOMNICE

Bardzo wygodne poziomnice umożliwiają łatwy odczyt z wielu pozycji



Box poziomnica 120 cm
1.600.A01.V3Z

Box poziomnica 60 cm
1.600.A01.V3Y

Poziomnica 120 cm
1.600.A01.6BR

Poziomnica 60 cm
1.600.A01.6BP

Poziomnica 25 cm
1.600.A01.6BN

SZCZYPCE

Solidne, trwałe szczypce do prac profesjonalnych



Szczypce boczne 160 mm
1.600.A01.TH9

Szczypce uniwersalne 180 mm
1.600.A01.TH7

Szczypce długie 200 mm
1.600.A01.TH8

Szczypce do ściągania izolacji 160 mm
1.600.A01.V03

Zestaw szczypiec: uniwersalne, długie, boczne
1.600.A01.6BG

Zestaw szczypiec + narzędzia ręczne - 16 sztuk
0.615.990.N2S

WKREŃTAK / WKREŃTAKI

Trwały i solidny stalowy śrubokręt dla profesjonalistów



Wkrętak PH1
1.600.A01.TG2

Wkrętak PH2
1.600.A01.TG3

Wkrętak PZ2
1.600.A01.V08

Wkrętak 3.5
1.600.A01.TF8

Wkrętak SL 4.5
1.600.A01.TF9

Wkrętak SL5.5
1.600.A01.TG0



Wkrętak SL6.5
1.600.A01.TG1


Wkrętak TX10X75
1.600.A01.V0A

Wkrętak TX15X75
1.600.A01.V0B

Wkrętak TX20X100
1.600.A01.V0C

Wkrętak TX25X100
1.600.A01.V0D

Wkrętak TX30X125
1.600.A01.V0E



Wkrętak TX40X125
1.600.A01.V0F

Zestaw wkrętek PH i SL (6 szt.)
1.600.A01.6BF

Zestaw wkrętek SL, TX, PZ, PH (6 szt.)
1.600.A02.CV3

Zestaw wkrętek Torx (6 szt.)
1.600.A01.V09

Zestaw wkrętek + narzędzia ręczne - 19 sztuk
0.615.990.N2R

Młotek
1.600.A01.6BT

POZOSTAŁE



Torba narzędziowa GWT 20 i zestaw narzędzi ręcznych
1.600.A02.H5B

Zestaw pasa narzędziowego i narzędzi ręcznych
1.600.A02.H5C

Zestaw 1x Pas 93 / 108, 1x GWT 4, 1x GWT 2, 2x ProClick Holder
1.600.A02.65P
1.600.A02.65R

Taśma 5 m, poziomnica 25 cm, nóż, ostrza (10 szt.)
1.600.A02.7M3

Taśma miernicza AutoLock 5m/8m
1.600.A01.6BH
1.600.A01.V3S

Zestaw kluczy satin grey (10 szt.)
1.600.A02.AU0

GIC 12V-4-23 C KAMERA INSPEKCYJNA

Kamera o wysokiej rozdzielczości do szybkiej i łatwej kontroli i dokumentacji

TRWAŁOŚĆ

- Trwałe zarówno pod względem wyglądu, jak i specyfikacji: gumowa obudowa oraz stopień ochrony IP 67 (kabel kamery) i IP54 (narzędzie)

ERGONOMICZNY UCHWYT

- Znany i sprawdzony z GTC, teraz pozwala na komfortową kontrolę nawet przez dłuższy czas

PODWÓJNE ZASILANIE

- Daje użytkownikowi największą elastyczność



DUŻY EKRA I WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ

- ekran 4.3", 800x480 px

FUNKCJA ORIENTACJI

- Wskaźnik górnej części obrazu, strzałka skierowana w górę

INTUICYJNA OBSŁUGA

- Klawiatura i menu zaprojektowane do intuicyjnej obsługi produktu

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 12V
- ▶ Zasilanie: Dual Power (12V, adapter do baterii)
- ▶ Rozdzielczość kamery: 1280 x 720 px
- ▶ Rozdzielczość wyświetlacza: 800 x 480 px
- ▶ Wielkość wyświetlacza: 4,3"
- ▶ Dokumentacja za pomocą: Zdjęcie
- ▶ Transmisja danych: USB-C
- ▶ Pamięć: 30 zdjęć
- ▶ Stopień ochrony przewodu: IP 67
- ▶ Stopień ochrony: IP54
- ▶ Waga: 1.6 kg



Przewód kamery do GIC 1.5m/8.3mm,
4x baterie AA,
AA1 adapter do baterii,
Przewód USB-C,
Hak, magnes, lusterko,
Opakowanie kartonowe

Nr zam.: 0.601.241.500

GIC 12V-5-27 C KAMERA INSPEKCYJNA

Kamera o wysokiej rozdzielczości z automatycznym obrotem obrazu dla dokładnych inspekcji i dokumentacji.

TRWAŁOŚĆ

- Trwałe zarówno pod względem wyglądu, jak i specyfikacji: gumowa obudowa oraz stopień ochrony IP 67 (kabel kamery) i IP54 (narzędzie)

ERGONOMICZNY UCHWYT

- Znany i sprawdzony z GTC, teraz pozwala na komfortową kontrolę nawet przez dłuższy czas

PODWÓJNE ZASILANIE

- Daje użytkownikowi największą elastyczność



DUŻY EKRA I WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ

- ekran 5", 1280x720 px

FUNKCJA ORIENTACJI

- AutoUp, automatyczne obracanie obrazu w górę

INTUICYJNA OBSŁUGA

- Klawiatura i menu zaprojektowane do intuicyjnej obsługi produktu

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 12V
- ▶ Zasilanie: Dual Power (12V, adapter do baterii)
- ▶ Rozdzielczość kamery i wyświetlacza: 1280 x 720 px
- ▶ Wielkość wyświetlacza: 5"
- ▶ Dokumentacja za pomocą: Zdjęcie, film
- ▶ Transmisja danych: USB-C, karta Micro SD
- ▶ Pamięć: 30 zdjęć
- ▶ Stopień ochrony przewodu: IP 67
- ▶ Stopień ochrony: IP54
- ▶ Waga: 1.6 kg



Przewód kamery do GIC 1.5m/8.3mm,
12V Li-Ion akumulator, ładowarka
GAL 12V-40, Przewód USB-C, karta
pamięci MicroSD 32 GB
Hak, magnes, lusterko, L-BOXX

Nr zam.: 0.601.241.401



Przewód kamery do GIC 1.5m/8.3mm,
Przewód USB-C,
karta pamięci MicroSD 32 GB
Hak, magnes, lusterko, L-BOXX

Nr zam.: 0.601.241.402



Przewód kamery do GIC 1.5m/8.3mm,
4x baterie AA,
AA1 adapter do baterii,
Przewód USB-C, karta pamięci
MicroSD 32 GB
Hak, magnes, lusterko,
Opakowanie kartonowe

Nr zam.: 0.601.241.400

WSZYSTKIE INFORMACJE W JEDNYM MIEJSCU


MeasureOn. Zwiększ swoją wydajność.

Użyj swojego dalmierza laserowego i urządzenia mobilnego do natychmiastowego rejestrowania pomiarów i bezbłędnego przenoszenia ich do aplikacji. Dokumentuj wymiary ścian z uwzględnieniem drzwi i okien bezpośrednio ze swojego dalmierza laserowego, korzystając z funkcji Bluetooth®.

www.bosch-professional.com/measureon



MeasureOn



TM of Google LLC



TM of Apple Inc.




MeasureOn:
Pobierz teraz
za darmo



3 LATA ROZSZERZONEJ GWARANCJI

3-letnia gwarancja na elektronarzędzia i akumulatory Bosch Professional: obejmuje wszystkie profesjonalne elektronarzędzia, akumulatory i narzędzia pomiarowe linii niebieskiej – dla profesjonalistów.

Od lipca 2022 r. rejestracja nowego narzędzia jest możliwa za pośrednictwem PRO360. Twoje narzędzia i dane gwarancyjne wprowadzone w starym portalu zachowują ważność również po tym czasie. Sugerujemy jednak, jeśli masz zarejestrowane narzędzia lub baterie na starej platformie, popros o przeniesienie swoich danych do PRO360. Przechowuj wszystkie swoje aktywa wygodnie w jednym miejscu!



NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Zbierz wszystkie produkty marki Bosch Professional w jednym miejscu, szybko i bez problemu wyszukaj gwarancję, znajdź informacje o produktach oraz czytaj opinie na temat produktów (w wersji mobilnej) napisane przez profesjonalistów takich jak Ty.



Pobierz aplikację PRO360 z Google Play Store na Android lub z Apple App Store na iOS za darmo.



BOSCH

PRO360

PRO360 - TWOJE MOBILNE CENTRUM ZARZĄDZANIA ELEKTRONARZĘDZIAMI



CZYM JEST PRO360?

PRO360 to wygodny i wydajny portal dostępu do wielu usług firmy Bosch Professional. Zarejestruj się raz, a następnie korzystaj stale ze wszystkich obecnych i przyszłych usług, w tym z bezpłatnego przedłużenia gwarancji na narzędzie do 3 lat. Przedstawiamy PRO360 – aplikację, która przechowuje wszystkie ważne informacje o profesjonalnych elektronarzędziach Bosch w zasięgu ręki. Dzięki PRO360 zawsze jesteś o krok od znalezienia dodatkowych informacji.

SKĄD MOGĘ POBRAĆ APLIKACJĘ PRO360?

Zacznij zarządzać swoimi elektronarzędziami i uzyskaj łatwy dostęp do korzyści i usług już dziś. **Bezpłatna wersja na komputer:** pro360ee.bosch-professional.com



Pobierz
bezpłatnie
z Google Play*



Pobierz
bezpłatnie
z App Store*



*App Store i logo Apple® są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Google Play® i logo Google Play® są znakami towarowymi firmy Google LLC.

CO OFERUJE PRO360?

3-LETNIA GWARANCJA

Przedłuż swoją gwarancję do 3 lat po prostu z PRO360, bezpośrednio na telefonie lub komputerze. **Oferujemy tę ofertę bezpłatnie dla narzędzi Bosch Professional i narzędzi pomiarowych, w tym akumulatorów i ładowarek.**

Po prostu wpisz szczegóły swojego zasobu lub wypróbuj funkcję skanowania w telefonie, po prostu zeskanuj tabliczkę znamionową. Musisz to zrobić w ciągu 4 tygodni od zakupu, a otrzymasz przedłużenie gwarancji.

BEZPOŚREDNIE KORZYŚCI

Zarejestruj swoje narzędzia Bosch Professional, aby uzyskać przedłużoną gwarancję, a otrzymasz cenne nagrody!

Zbieraj punkty za każde zarejestrowane narzędzie 18 V i łatwo wymieniaj prezenty w PRO360.

Kup więcej i odbierz nagrody od Bosch Professional!

INFORMACJE O PRODUKCIE

Korzystając z aplikacji mobilnej, możesz uzyskać dostęp do wbudowanego katalogu produktów i strony szczegółów produktu, aby zobaczyć uproszczone informacje o swoich narzędziach.

RECENZJE PROFESJONALISTÓW

Kiedy jesteś w ruchu, masz łatwy dostęp do opinii prawdziwych profesjonalistów o narzędziach Bosch!

Sprawdź oceny i recenzje innych użytkowników, takich jak Ty.

GWARANCJA CYFROWA

Czy po prostu nienawidzisz tego, kiedy nie możesz znaleźć gwarancji produktu lub gubisz ją we wszystkich dokumentach? **W PRO360 możesz znaleźć wszystkie swoje zasoby w jednym miejscu i mieć przegląd.**

NAPRAWA ONLINE

Pomimo wysokiej jakości elektronarzędzia Bosch mogą w pewnym momencie ulec awarii. **Wyślij swoje narzędzie do naprawy szybko i wygodnie z PRO360!**

Zainicjuj proces zlecenia naprawy bezpośrednio z PRO360, dzięki czemu istniejące dane zostaną wstępnie wypełnione w formularzu zamówienia. Uzupełnij brakujące informacje, złóż zamówienie, a resztę zostaw firmie kurierskiej i naszym wykwalifikowanym specjalistom.